

תעודת בדיקה מס' 9611911959
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	ניגא מוצרי איכות בע"מ
מענו :	לח"י 28, בני ברק 51200
תאריך ההזמנה :	01/09/16

תאור המוצר

דוגמאות לוחות אבן פולימרית למשטחי עבודה בעובי מוצהר 12 מ"מ, סוג: א', גוון: לבן.
לדברי המזמין לוח תוצרת ארה"ב, חומר: CORIAN, יצרן: DU PONT.

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:	31/08/16
המדגם ניטל ע"י בא כח:	המזמין

מהות הבדיקה

בדיקות התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 4491 "לוחות אבן פולימרית למשטחי עבודה" דצמבר 1999. ג.ת. מס' 1 מאוגוסט 2002. שבסעיפים: 4.5 - 4.3, 4.12 - 4.7.

תוצאות הבדיקות במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
---	--

מסקנות הבדיקה

המוצר נבדק ונמצא לא מתאים לדרישות התקן שבסעיפים: 4.4 - מסה סגולית מרחבית ו- 4.11 - עמידות בשריטה. המוצר מתאים ליתר סעיפי התקן שנבדקו. תוצאות הבדיקה מובאות בדפים 2-3.
--

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותמת: מהנדסת ספיה חולוסטוי
שם החותם: מהנדס משה חיים
תפקידה: ראש מדור מוצרי שלד
תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור

22/09/16

תעודת בדיקה מס' 9611911959

דף מס' 2 מתוך 3 דפים

תוצאות הבדיקות

התאמה לדרישות ת"י 4491	דרישות ת"י 4491	תוצאות הבדיקות				התכונה הנבדקת	מס' סעיף
		ממוצע	3	2	1		
מתאים	בכל דוגמה פחות מ- 0.1%	0.03	0.03	0.04	0.03	ספיגות (%)	4.3
לא מתאים	מיני למדגם 2000	1752	1752	1751	1752	מסה סגולית מרחבית (ק"ג למ"ק)	4.4
מתאים	מיני לדוגמה : 35 מיני למדגם : 40	78.5	78.4	81.3	75.7	מאמץ השבר בכפיפה (מגפ"ס)	4.5
מתאים	- הסיגריה - כבתה מעצמה. - מותר כתם - הניתן להסרה.	אין סימני כתם				עמידות בסיגריה בוערת	4.7
עמידות בחום יבש							4.8
מתאים	לא יופיעו שינויי גוון במקום המגע.	ללא כתמים				שמן מינרלי	4.8.1
		ללא כתמים				חול צורני	4.8.2
מתאים	לא יופיעו שינויי גוון במקום המגע.	ללא כתמים				עמידות בחום רטוב	4.9
מתאים	לא יופיעו סדקים או שברים	ללא סדקים או שברים				עמידות בהולם	4.10
לא מתאים	לא ייראו סימני שריטה על פני הדוגמה	סמני שריטה על פני הלוח				עמידות בשריטה (5 בסולם מוחס)	4.11

/3..

תעודת בדיקה מס' 9611911959

דף 3 מתוך 3 דפים

תוצאות הבדיקות - המשך

התאמה לדרישות ת"י 4491	דרישות ת"י 4491	תוצאות הבדיקה		שם החומר הכימי	יחידות	התכונה הנבדקת	מס' סעיף
		לאחר 24 שעות	לאחר 30 דקות				
מתאים	לא יופיעו כתמים	אין כתם	אין כתם	1. יין שולחני אדום	בדיקה חזותית	עמידות בהכתמה	4.12
		אין כתם	אין כתם	2. תמיסת נתרן תת-כלוריתי			
		אין כתם	אין כתם	3. אבקת ניקוי			
		אין כתם	אין כתם	4. קוטל חרקים ביתי			
		אין כתם	אין כתם	5. חומצה ציטרית 5%			
		אין כתם	אין כתם	6. תמיסת קפה			
		אין כתם	אין כתם	7. תמיסת תה			
		אין כתם	אין כתם	8. שמן מאכל			
	אין כתם	אין כתם	9. חומר הברקה למדיח	בדיקה חזותית	עמידות בהכתמה	4.12	
	אין כתם	אין כתם	10. מיץ				
	אין כתם	אין כתם	11. משקאות תוססים				
	אין כתם	אין כתם	12. אצטון				
	אין כתם	אין כתם	13. דיו נמסה במים				
	אין כתם	אין כתם	14. דיו של עט כדורי				
	אין כתם	אין כתם	15. שפתון				
	אין כתם	אין כתם	16. עפרון אפור				
	אין כתם	אין כתם	17. חרדל				
	אין כתם	אין כתם	18. קטשופ				
	אין כתם	אין כתם	19. חומץ מאכל				

חשבונית/

הדפסות משה

תל-אביב/ 22/09/16 תי 4491 - מלאה