

ניגא מוצרי איכות למטבח ולאמבט

חברת ניגא מוצרי איכות בע"מ מייבאת ומשווקת בלעדית מוצרי איכות למטבח ולאמבט ממיטב היצרנים בשוק העולמי מעל 40 שנה.



המערכת המושלמת
של ניגא לאמבט

המערכת המושלמת
של ניגא למטבח



מסורת / חדשנות
www.nyga.co.il | 03-6157700



ניגא מוצרי איכות למטבח ולאמבט

המערכות המושלמות של ניגא למטבח

BLANCO

כיורי מטבח
תוצרת גרמניה וקנדה



טוחני אשפה
תוצרת ארה"ב

מנירוסטה איכותית וסילגרניט PuraDurTMII. לכיורי סילגרניט PuraDurTMII אחריות בלעדית נגד שריטות וכתמים לכל החיים. לכיורים אביזרים תואמים - משטחי טפטוף, סינון, קעריות וסלסלות כלים.

הדרך הבטוחה, המהירה והירוקה ביותר לסילוק שאריות מזון ופסולת אורגנית.



מטהרי מים
תוצרת 3M ארה"ב.

מערכות מים ופילטרים לטיהור, סינון, נגד אבנית ועופרת למי שתיה מטהרים, קרים וחמים בכל עת.

ברזי מטבח
תוצרת גרמניה וקנדה

KWC

ברזי מטבח
תוצרת שווייץ

המערכות המושלמות של ניגא לאמבט

KWC

ברזי אמבט
תוצרת שווייץ



כיורים מונחים, כיורים עומדים
ואמבטיות מאבן יצוקה

בחברת ניגא אגף לאספקת חומרי גלם איכותיים לתעשיית העיצוב ומוצרים לפרוייקטים

CORIAN® DESIGNS

דו פונט המקורי
תוצרת ארה"ב

DELABIE

ברזים
תוצרת צרפת

לייצור משטחים, כיורים, חיפויי קיר פנימי וחיצוני, אגניות ודלפקים לשימוש במטבח, באמבט, ויישומים לפרוייקטים.

ברזים המספקים פתרונות בלעדיים לשוק הפרוייקטים: בתי חולים, בתי מלון, בתי אבות, בתי כלא, קניונים ושירותים ציבוריים. אביזרים יחודיים לבתי שימוש כמו מייבשי ידיים, סבונות מוטות אחיזה ועוד.

DUROPAL
dekodur®

פורמייקה איכותית
תוצרת גרמניה



לוחות לקה

לוחות MDF עם נייר דו צדדי שנותן את הגוון ומצופה בחלקו החיצוני של הלוח בחומר אקרילי לקבלת עמידות ומראה נפלא ללוחות.

במגוון דגמים, כולל דגמי פורמייקה מתכתית מנירוסטה, אלומיניום ונחושת.

DÖLLKEN

קנטים תואמים לפורמייקה
תוצרת גרמניה.

ניגא מוצרי איכות למטבח ולאמבט

דרשו מדבקת מקור!

לקוח יקר,

בקנותך כיורים, ברזים, טוחני אשפה ומטהרי מים דרוש את מדבקת אישור מקוריות המוצר - מוצר מקורי מבית ניגא. אחריות ניתנת רק למוצרים הנושאים את מדבקת אישור המקור של ניגא.

לקוח יקר,

בקנותך משטחי וכיורי קוריאן דרוש מהיצרן את תעודת קוריאן דו פונט מקורי מבית ניגא.

DuPont™
CORIAN®
ORIGINAL



www.nyga.co.il | nyga@nyga.co.il



מוצר מקורי מבית ניגא



47170

טל' 03-6157700

www.nyga.com

חברת ניגא רואה כמטרה עיקרית להבטיח שביעות רצון מלאה ממוצריה לאורך שנים. לרשות לקוחותינו עומד אגף שירות יעיל וקשוב, הנכון להיענות לכל צורך בכל עת. חברת ניגא מוצרי איכות הינה חלק מקבוצת ניגא ונושאת תו תקן איכות בינלאומי ISO 9001:2008 ואת תו אמון הציבור. חברת ניגא מוצרי איכות בע"מ מוכרת כספק רשמי של משרד הבטחון. מס' ספק 83708690

שירות לקוחות	אגף מוצרים ביתיים	אגף חומרי גלם ופרייקטים	אולמות תצוגה
טל. 03-6157701 פקס. 03-6161049 service@nyga.co.il וואטסאפ שירות. 052-7430632	טל. 03-6157705 פקס. 03-6196763 consumer@nyga.co.il	קוריאן טל. 03-6157706 פקס. 03-6196762 corian@nyga.co.il פורמייקה טל. 03-6157704 פקס. 03-6196762 hpl@nyga.co.il	רח' הלח"י 28 בני ברק 51200 המלאכה 10 א.ת. פולג נתניה טל. 03-6157700 פקס. 03-5706268 nyga@nyga.co.il www.nyga.co.il facebook.com/nygaquality
הנהלה, משרדים ולוגיסטיקה המלאכה 10, נתניה טל. 03-6157700 פקס. 09-8820300 nyga@nyga.co.il			

ב"ה, י"ז באדר א' תשע"א, 21.2.11
לכבוד
ניגא בע"מ
28 הלחי
בני ברק 51200
שלום רב,


אישור כשרות

הריני לאשר בזאת את כשרותם של
משטחי שיש וכיורי מטבח
העשויים מחומר הקרוי 'קוריאן' - Corian
תוצרת DuPont ארה"ב

הכשרת משטחי המטבח
לפסח, מבשרי לחלבי וכן להכשרה כללית
ע"י עירוי מים מ'כלי ראשון' תוך כדי רתיחתם
[נא להקפיד על העירוי ב'תפרים' ובחיבורים]

מומלץ לא להניח מאכל מוצק רותח ישירות על המשטח

'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך'


הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת', אלון שבות

'corian-niga-2011-1-f.docx' \word\israel\technology\yishurim\

אלון שבות נוש עניין 90433 טל': 02-9931442 (רב קווי) בקס: 02-9931889
אינטרנט: www.zomet.org.il דאר אלקטרוני: zomet@netvision.net.il

ב"ה, י"ט באדר א' תשע"א, 23.2.11
לכבוד
ניגא בע"מ
28 הלחי
בני ברק 51200
שלום רב,


אישור כשרות

הריני לאשר בזאת את כשרותם של
כיורי המטבח
המשווקים על ידכם בשם
'בלאנקו' העשויים מסילגרניט
תוצרת גרמניה

ההכשרה לפסח, מבשרי לחלבי וכן להכשרה כללית
ע"י עירוי מים מ'כלי ראשון' תוך כדי רתיחתם
[נא להקפיד על העירוי ב'תפרים' ובחיבורים]

מומלץ לא להניח מאכל מוצק רותח ישירות בתוך הכיור

'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך'


הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת', אלון שבות

'blanco-niga-2011-1-f.docx' \word\israel\technology\yishurim\

אלון שבות נוש עניין 90433 טל': 02-9931442 (רב קווי) בקס: 02-9931889
אינטרנט: www.zomet.org.il דאר אלקטרוני: zomet@netvision.net.il



עסק זה התחייב לפעול בהגיונות מול ציבור הצרכנים

עיקרי כללי אמון הציבור:

- ◀ אמת והגיונות בפרסום
- ◀ גילוי נאות ושקיפות המידע
- ◀ שירות נאות ואחריות למוצר
- ◀ כיבוד החוק
- ◀ הגיונות בעריכת חוזים ובקיומם
- ◀ שמירה על הפרטיות

תלונות לעסק יש להפנות ל:

אם העסק לא טיפל לשיעור רצונך, אתה מוזמן לפנות לאמון הציבור

www.emun.org

טלפון 03-5606069
פקס 03-5601384
ת.ד. 50052 תל-אביב 61500

עובדות שחשוב לדעת

השוואת בין סוגי נירוסטה במטבח

נירוסטה מביית ניגא BLANCO	נירוסטה מביית ניגא BLANCO
נירוסטה 18/10 316	נירוסטה 18/8 304
סגסוגת אצילה עשויה מכרום ניקל, לא מחלידה, ולא מגנטית (18% כרום, 10% ניקל)	נירוסטה 18/8 304 או נחושת
מכילה מוליבדן	ללא מוליבדן
יסוד מתכתי המקשיח את הנירוסטה ומעניק לה עמידות כנגד שריטות וקורוזיה	
גימור BLANCO FINISH	גימור בליטוש מכונה
ליטוש ידני מיוחד - מט או מבריק - למניעת שריטות	
רוב הכיורים בעובי 0.9-1.2 מ"מ	רוב הכיורים בעובי 0.5-0.7 מ"מ
מתאים במיוחד להתקנה שטוחה	מתקנים בהתקנה שטוחה
חיתוך להתקנה שטוחה מקורי בחו"ל	חיתוך להתקנה שטוחה מבוצע בארץ
כולל חיזוק השפה למניעת גלים	לא מדויק ולא אחיד
עשוי מחומרים טהורים	עשוי ממתכות ממוחזרות
אינו מכיל גופרית	לרוב מכיל גופרית
אינו מקבל ירוקת או חלודה	מקבל גוון שונה, כולל חלודה, במיוחד ליד הים
5 שנות אחריות ע"י ניגא מוצרי איכות בע"מ	אחריות של חברות, אשר קיימות בחלק מהמקרים פחות שנים
למעלה מ-30 שנות איכות ושרות בישראל	מזמן האחריות שהן נותנות

השוואת כיורי סילגרניט פיוראדור לכיורים סינטטיים, שיש יצוק

נירוסטה מביית ניגא מוצרי איכות בע"מ	נירוסטה מביית ניגא מוצרי איכות בע"מ
חומר	80% גרניט+20% אקריליק
עם כדוריות קרמיות ותערובת "סיליפון" של סיליקון וטפלון	בדרך כלל פלסטיק פוליקרבונט, אבן גיר+דבק
תהליך ייצור	יציקה בתבנית מיוחדת בחום של 400 מעלות צלסיוס
בתהליך מבוקר וממוחשב של אפיה וקירור במשך כ-45 דקות לכיור	שפיכת תערובת לתבנית חול או פלסטיק והמתנה להתבשות בטמפרטורת החדר
מרוקם	קטיפתי, אחיד לכל עומק הכיור, אינו סופג ואינו נשרט
עמידות בחום	280 מעלות צלסיוס
עמידות לשריטות	בלתי שריט - היחיד עם אחריות לכל החיים נגד שריטות וכתמים
עמידות לכתמים	אחריות לכל החיים נגד כתמים
עמידות לצבע	צבע שאינו דוהה
עמידות לחומצה	עמידות למאכלים חומצתיים וחומרי ניקוי ביתיים
דגמים	מבחר דגמים רב, המאפשר התאמה לכל צרכי הלקוח
צבעים	10 צבעים
ניקוי	ניקוי קל ומהיר ע"י חומרי ניקוי ביתיים, או ע"י חומרי ניקוי שפותחו ע"י BLANCO
אחריות	5 שנות אחריות ע"י ניגא מוצרי איכות בע"מ, למעלה מ-30 שנות איכות ושרות בישראל
התקנה שטוחה	אורגנית ע"י BLANCO המבטיחה שפה מדויקת
משקל	הרבה פחות כבד מכיורי שיש סינטטי, קל להתקנה ע"י בעלי מקצוע
מכון התקנים	אירופאי ואמריקאי
מכון כשרות צמת	יש אישור מכון כשרות צמת להגעת והכשרת כיורים לפסח
מכון כשרות צמת	אין אישור

5

בלנקו סילגרניט פיורדור

האבן היוקרתית והאיכותית ביותר לכיורי מטבח

היגיינה ללא פשרות

טכנולוגיית Hygiene+Plus היא מגן מפני לכלוך ובקטריות ולכן פעולת ניקוי הכיור קלה ביותר. בזכות הטכנולוגיה, כיורי בלנקו סילגרניט PuraDur הם אנטיבקטריאליים.

התאמת צבעים ייחודית

ישנו מגוון צבעים לכיורי בלנקו PuraDur בהשראת הטבע ולהם אפשרות לצוות ברזי מטבח בלנקו בצבעים תואמים להשלמת קו עיצובי מרהיב

עמיד וקל לתחזוקה

בשל תכונות החומר המעולות והייחודיות, סילגרניט PuraDur הינו קל ביותר לניקוי ותחזוקה ובעל רמת עמידות שלא נראתה לפני כן בכיורי מטבח.

תכונות החומר


הייחודיות של הרכב החומר מעניקה לו תחושה של אבן יציבה וחזקה אך נעימה למגע ובעלת מרקם קטיפתי אחיד לכל עומק הכיור.

כיורי בלנקו סילגרניט PuraDur
100% התאמה ובטחון לשימוש עם אוכל
100% שמירה על הצבע ועמידות לכתמים
100% עמידים בפני שריטות
עמידות בחום עד לטמפרטורה של 280 מעלות




חדש!

צבעי פיורדור PuraDur™




התאמת כיור לארון


עד ארון 60 ס"מ




פלאון 6




פלאון 5




ארטגו




דיאמונד מיני




רונדו פיורדור




סבליין 400-F




סבליין 320-F




לאגו




וויזן וט




ניו ויד'ן




נאיה 6




אטגון 6




סבליין 500-F



מטרה 65XL




אדון




CITY VIEW




פארון




דלאגו




קלארון 400-IF




אנדאנו 500-IF/A




אנדאנו 400-IF/A




אנדאנו 500-IF




אנדאנו 450-IF




אנדאנו 400-IF




אנדאנו 180-IF




זירוקס 550-IF/N




קלארון דורינוקס 500-IF




קלארון דורינוקס 400-IF




קלארון 550-IF/A




קלארון 400-IF/A




קלארון 550-IF




וויאב וט




ניו וויאב




אטגון 500-IF/N



זירוקס דורינוקס 500-IF




זירוקס דורינוקס 400-IF




זירוקס 550-IF/A

התאמת כיור לארון


עד ארון 60 ס"מ




מדיאן 85




מדיאן 9 IF




מדיאן IF 65 XL




טיפו 6




טיפו 65 XL




EE5 8X4




מגאנט




קווארטה 400




סופר סופרים




EE 4X4




EE 3X4




רונדו נירוסטה




סוליס IF-140/380




סוליס IF-140/380




סוליס IF-500




סוליס IF-450




סוליס IF-400



סוליס IF-340




סוליס IF-180




סופרא


עד ארון 80 ס"מ




ליבן




אטגון טסון




אטגון 8




פלאון 8




דיאמונד 1




דיאמונד וט




אנדאנו IF-A/700




אנדאנו IF-700




נאיה 8




וויזן 210




דלאגו 8



פרשייס



זירוקס IF-N/800




זירוקס IF-N/700



קלארון דורינוקס IF-700




קלארון IF-A/700




קלארון IF-700

התאמת כיור לארון

עד ארון 80 ס"מ



עד ארון 100 ס"מ



המערכת המושלמת של ניגא למטבח



10



מסורת / חדשנות
www.nyga.co.il | 03-6157700



כיורי מטבח סדרות BLANCO

צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגריט PuraDur™ ונירוסטה בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה | לכיורי סילגריט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים, בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה | 5 שנות אחריות מלאה

BLANCO
STEELAFT

לבן	יסמין	אלומטליק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פרל גריי	אנטרציט
			מוסקט



כיוור פלאון 6
גוון לבן



כיוור אטגון U 500
גוון פרל גריי

סדרת כיורי פלאון BLANCO

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה | לכיורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים, בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה | 5 שנות אחריות מלאה

לבן	יסמין	אלומטליק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פל גריי	אנטרציט
			מוסקט

צבעי PuraDur™


במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת

חדש! פלאון 5 PLEON 5

כיור מטבח בעל עיצוב אלגנטי, עמוק במיוחד מגיע עם יציאת אינפינו OVERFLOW

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



התקנה שטוחה או עליונה


A חור קיים
B/C חורים בהזמנה



חדש! פלאון 6 PLEON 6

כיור מטבח בעל עיצוב אלגנטי, עמוק במיוחד מגיע עם יציאת אינפינו

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



התקנה שטוחה או עליונה

A חור קיים
B/C חורים בהזמנה



אביזרים ומוצרים נלווים



★
ברז מומלץ!

לנורה BLANCO
ברז מיקסר נשלף
בכל צבעי הסילגרניט!

220 מ"מ
295.7 מ"מ
265 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה


מונח על כיור




מוטות נירוסטה
40 ס"מ עומק
235906



קערית משולש לכיור
מתאים לכיורי פלאון
B 235866



בסקט מנירוסטה
מתאים לכיורי פלאון
BASKET 7 39.2



סל כלים מתאים
לכיורי פלאון
B 231692

סדרת כיורי פלאון BLANCO

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסיילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה
/ עליונה | לכיורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים |
הכיורים אינם סופגים, בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה |
5 שנות אחריות מלאה

צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת

לבן	יסמין	אלומטליק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פרל גריי	אנטרציט


פלאון 8 PLEON 8

כיור פיוראדור יחיד גדול
אפשרות ל-3 חורים



70 ס"מ
60 ס"מ
220 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



התקנה שטוחה או עליונה
לא מגיע בגוון יסמין

A חור קיים
B/C חורים בהזמנה


פלאון 9 PLEON 9

כיור פיוראדור גדול במיוחד מצד ימין
וכיור פיוראדור נוסף משמאל



85 ס"מ
60 ס"מ
220 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



התקנה שטוחה או עליונה


A חור קיים
B חורים בהזמנה

אביזרים ומוצרים נלווים



ברז לינוס

516692




משטח טפטוף
פנים כיורי

234795



טוחן אשפה
אוולושן 200

516692



סל כלים
לפלאון 8

B 231692



משטח טפטוף

B 230734



קרש חיתוך

B 225362

סדרת כיורי סבליין BLANCO

הקו המעוצב של כיורי מטבח בלנקו בהתקנה שטוחה | עשויים מסילגרניט PuraDur™ | בעלי אלגנטיות על זמנית | 5 שנות אחריות | כיורי סילגרניט PuraDur™ אינם סופגים, ניתנים להגעלה לפסח באישור מכון צומת | תוצרת גרמניה

צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת

לבן	יסמין	אלומטליק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פרל גריי	אנטרציט
מוסקט			

* כיורים בגוון טרטופו קיימים רק בהתקנה שטוחה


סבליין 500-F

* בעל מסגרת נידוסטה.

קיים בגימור לבן
ואנטרציט בלבד



סבליין 400-F



סבליין 320-F



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ


מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
40 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
40 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ



כיור סבליין 500-F

סבליין 500-F




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ


אביזרים ומוצרים נלווים




יציאת אינפינו
עם אוברפלאו
239975



סל כלים
BASKET 7 39.3CM
234795




רשת צפה
234795



קרש חיתוך
מעץ
B 220700



מוטות נירוסטה
40 ס"מ
235906



קערית שאריות
מיניורוסטה
227689


מונח על כיור

סדרת כיורי אנדאנו BLANCO

כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | סדרת אנדאנו מתאפיינת בשילוב ייחודי של עיצוב מרשים ונוחות שימוש | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפיו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | תוצרת גרמניה


נירוסטה 18/10

חדש! אנדאנו 450-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
50 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

חדש! אנדאנו 400-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
45 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

חדש! אנדאנו 180-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
30 ס"מ
60 ס"מ
130 מ"מ

חדש! אנדאנו 400/400-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
90 ס"מ
60 ס"מ
190/190 מ"מ

חדש! אנדאנו 700-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
80 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

חדש! אנדאנו 500-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ



כיור אנדאנו 400/400



טרקן לפייה
בסרטון המוצר

סדרת כיורי אנדאנו BLANCO


כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | סדרת אנדאנו מתאפיינת בשילוב ייחודי של עיצוב מרשים ונוחות שימוש | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | תוצרת גרמניה

נירוסטה 18/10




כיור אנדאנו 400-IF/A

אנדאנו 500-IF/A



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

אנדאנו 400-IF/A



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
45 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ


ברז מומלץ לסדרה!



סארוס KWC
ברז מיקסר נשלף


10.181.003.000

אנדאנו 400/400-IF/A



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
90 ס"מ
60 ס"מ
190/190 מ"מ

אנדאנו 700-IF/A



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
80 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ


אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה
250 מ"מ
375 מ"מ
265 מ"מ

אביזרים ומוצרים נלווים



קערת משולש לכיור

B 235866




סל כלים

BASKET 7 39.2CM



משטח מתקפל

BN-436



קרש חיתוך
מעץ

B 220700



יציאת אינפינו
עם אוברפלאו
מתאים לכיור כפול

239979



מוטות נירוסטה

40 ס"מ


235906

מונח על כיור

נירוסטה 18/10


כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה. סדרת סוליס מתאפיינת בשילוב ייחודי של עיצוב מרשים ונוחות שימוש. עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה. בעלת עמידות וברק לאורך זמן. בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים. מגיעים עם יציאת אינפיו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל. ניתן להתקין פופ-אפ. תוצרת בלנקו גרמניה.

חדש! סוליס 400-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
ס"מ 45
ס"מ 60
מ"מ 185

חדש! סוליס 340-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
ס"מ 40
ס"מ 60
מ"מ 185

חדש! סוליס 180-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
ס"מ 30
ס"מ 60
מ"מ 185

חדש! סוליס 140/380-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
ס"מ 60
ס"מ 60
מ"מ 185

חדש! סוליס 500-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
ס"מ 60
ס"מ 60
מ"מ 185

חדש! סוליס 450-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
ס"מ 50
ס"מ 60
מ"מ 185

אביזרים ומוצרים נלווים




קרש חיתוך
מעץ
B 239449

חדש! סוליס 700-IF



חדש!
מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
ס"מ 80
ס"מ 60
מ"מ 185

חדש! סוליס 380/140-IF



חדש!
מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
ס"מ 60
ס"מ 60
מ"מ 185


סדרת כיורי קלארון BLANCO

נירוסטה 18/10

BLANCO
STEELART


סדרות ה-STEELART של כיור מטבח בלנקו עשויים בעבודת יד מנירוסטה 18/10 בהתקנה שטוחה | סדרת קלארון מתאפיינת בקו עיצובי אלגנטי ומעוגל עם רדיוסים מינימליים למיקסום נפח הכיור | נירוסטה 18/10 אינה מחלידה, בעלת עמידות וברק לאורך זמן | הכיורים בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | עבודת יד תוצרת גרמניה

קלארון 700-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
80 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

קלארון 550-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ


קלארון 400-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
45 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

כיור קלארון 550, משטח דורינוקס
וברז בלנקו קולינה

קלארון 400/400 IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
90 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

ברז מומלץ לסדרה!



KWC
זואי פיה
ברז מיקסר נשלף

10.181.003.000

אורך פיה 215 מ"מ
גובה הברז 272 מ"מ
גובה הפיה 380 מ"מ


סדרת כיורי קלארון BLANCO

נירוסטה 18/10


BLANCO
STEELART

סדרות ה-STEELART של כיורי מטבח בלנקו עשויים בעבודת יד מנירוסטה 18/10 בהתקנה שטוחה | סדרת קלארון מתאפיינת בקו עיצובי אלגנטי ומעוגל עם רדיוסים מינימליים למיקסום נפח הכיור | נירוסטה 18/10 אינה מחלידה, בעלת עמידות וברק לאורך זמן | הכיורים בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | עובדת יד תוצרת גרמניה


קלארון 700-IF/A



קלארון 550-IF/A



קלארון 400-IF/A




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
80 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
45 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ




קלארון 400/400-IF/A




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
90 ס"מ
60 ס"מ
190/190 מ"מ

אביזרים ומוצרים נלווים



משטח חיתוך
מזכוכית מחוסמת
B 219645



סל כלים
BASKET 7 39.2CM




משטח מתקפל
BN-436



סלסלה
מתכווננת
229125



מוסות נירוסטה
עומק 40 ס"מ
235906



קערית שאריות
מנירוסטה
B 219649

מונח על כיור

נירוסטה 18/10

חדש!


כיום קלארון עשוי מדוריונקס - גירסותה עמידה מאד, חומר ייחודי פרי פיתוח של בלנק. בזכות גימורדוריונקס, הכיור מקבל מרקם הומוגני ותחושת מגע קטיפתי המקנה לו נראות אלגנטית ושקטה. כיור קלארון דוריונקס בעל פינות ברדיוס מנימלי **מגיע עם פטנט חדשני - יציאת אינפיו של בלנקו גרמניה, המאפשרת שימוש וטיפול קל בכיור**



**סרקו לצפייה
בסרטון המוצר**




חדש! קלארון דורינוקס 700-IF




80 ס"מ	מתאים לארון (פנימי) מינימלי
60 ס"מ	עומק משטח (חיצוני) מינימלי
190 מ"מ	עומק הכיור

חדש! קלארון דורינוקס 500-IF



60 ס"מ	מתאים לארון (פנימי) מינימלי
60 ס"מ	עומק משטח (חיצוני) מינימלי
190 מ"מ	עומק הכיור

חדש! קלארון דורינוקס 400-IF



50 ס"מ	מתאים לארון (פנימי) מינימלי
60 ס"מ	עומק משטח (חיצוני) מינימלי
190 מ"מ	עומק הכיור



ברז מומלץ!

פאנרה BLANCO
ברז מיקסר נשלף

521547




אביזר מומלץ!

מוטות נירוסטה
40 ס"מ עומק

מונח על כיור
235906

224.5 מ"מ	אורך פיה
298.5 מ"מ	גובה הברז
211.5 מ"מ	גובה הפיה

חדש! קלארון דורינוקס 400/400-IF




90 ס"מ	מתאים לארון (פנימי) מינימלי
60 ס"מ	עומק משטח (חיצוני) מינימלי
190 מ"מ	עומק הכיור


סדרת כיורי זירוקס BLANCO

סדרות ה-STEELART של כיורי מטבח בלנק עשויים בעבודת יד מנירוסטה 18/10 בהתקנה שטוחה | סדרת זירוקס מתאפיינת בקו עיצובי חזק - פינות ישרות, חזקות ואלגנטיות | נירוסטה 18/10 אינה מחלידה, בעלת עמידות וברק לאורך זמן | הכיורים בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | עבודת יד תוצרת גרמניה


זירוקס 400X400-IF/A



זירוקס 700-IF/A



זירוקס 550-IF/A



90 ס"מ
60 ס"מ
185 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

80 ס"מ
60 ס"מ
185 מ"מ


מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

60 ס"מ
60 ס"מ
175 מ"מ


מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



זירוקס 700-IF/N



זירוקס 550-IF/N




80 ס"מ
60 ס"מ
185 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

60 ס"מ
60 ס"מ
175 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

אביזרים ומוצרים נלווים



סל כלים

BASKET 7 39.2CM



משטח מתקפל

BN-436




סלסלה
מתכווננת

BN-3625




מוטות נירוסטה
מזכוכית

40 ס"מ עומק
235906



משטח חיתוך
מזכוכית

B 219644



קערית שאריות
מנירוסטה

B 219649

מונח על כיור

סדרת זירוקס דורינוקס BLANCO

**עמיד יותר בפני שריטות
וסימני טביעות אצבע.**


כיוור זירוקס דורינוקס עשויים מדורינוקס - נירוסטה עמידה מאד, חומר ייחודי פרי פיתוח של בלנקו בזכות גימור דורינוקס, הכיור מקבל מרקם הומוגני ותחושת מגע קטיפתי המקנה לו נראות אלגנטית ושקטה. כיוור זירוקס דורינוקס בעל פינות ישירות מגיע עם פטנט חדשני - יציאת אינפינו של בלנקו גרמניה, המאפשרת שימוש וטיפול קל בכיור | בהתקנה שטוחה



סרקו לצפייה
בסרטון המוצר




זירוקס דורינוקס IF-700




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
80 ס"מ
60 ס"מ
185 מ"מ

זירוקס דורינוקס IF-500



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
60 ס"מ
60 ס"מ
175 מ"מ

זירוקס דורינוקס IF-400



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
45 ס"מ
60 ס"מ
175 מ"מ

זירוקס דורינוקס IF-400/400



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
80 ס"מ
60 ס"מ
185 מ"מ



★
ברז מומלץ!

פאנרה
ברז מיקסר נשלף

521547

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה
224.5 מ"מ
298.5 מ"מ
211.5 מ"מ



★
**יציאה כלולה
בדורינוקס**

אינפינו
INFINO™ DRAIN SYSTEM


234075

Dark
Steel

כיוור דגם סדרת זירוקס Dark Steel, הינו כיוור עשוי מנירוסטה מושחרת, לא מדובר בצביעה או ציפוי אלא בגוון של החומר. מתאפיינת בקו עיצובי אלגנטי, מיסטי, בעל מראה אופנתי, נירוסטה המקנה תחושה קטיפתית חמה ומושכת עם מרקם עדין, ניתן לשלב במגוון עיצובים וחומרים. קל לתחזוקה שוטפת.



חדש! זירוקס DARK STEEL 500




60 ס"מ
60 ס"מ
185 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור

מתאים להתקנה שטוחה ותחתונה

חדש! זירוקס DARK STEEL 700



80 ס"מ
60 ס"מ
185 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור

מתאים להתקנה שטוחה ותחתונה



לבן	יסמין	אלומיניק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פל גריי	אנטרציט
			מוסקט

כיורי מטבח BLANCO

עד ארון 60 ס"מ

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסיילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה וקנדה | 5 שנות אחריות מלאה



סבליין 400-F



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
40 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

סבליין 320-F




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
40 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

רונדו פיורדור RONDO

כיור פיורדור עגול

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
45 ס"מ
55 ס"מ
165 מ"מ



אביזרים ומוצרים נלווים



ברז קאנדור
נירוסטה
523121




מוטות נירוסטה
40 ס"מ עומק
235906




טוחן אשפה
אולושן 100



סבוינה
מיני כרום
LS500360



סל כלים
מנירוסטה
B 220574



רשת צפה
לכיוור
234795

מונח על כיוור

לבן	יסמין	אלומטליק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פרל גריי	אנטרציט

צבעי PuraDur™


במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה | לכיורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים, בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | כיוור הגרניט PuraDur™ עם הרדיוסים האלגנטיים והקטנים בעולם, תוצרת בלנקו גרמניה בטכנולוגיה יחודית" | 5 שנות אחריות מלאה

דיאמונד מיני

כיוור פיוראדור בר / אי עבודה




45 ס"מ
50 ס"מ
205 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

ארטגו IF

כיוור פנימי עגול סילגרניט, עם פנל חיצוני מרובע מנירוסטה היוצר ניגודיות | בעל ראייה ויזואלית של קו אלכסוני הנוצר מקו הברז העובר דרך יציאת האינפינו



60 ס"מ
60 ס"מ
190 ס"מ


מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

מגיע בשילוב נירוסטה/שחור
נירוסטה / לבן

חדש! אטגון 500

60 ס"מ
60 ס"מ
190 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



מתאים להתקנה תחתונה / שטוחה

אביזרים ומוצרים נלווים




טוחן אשפה
אוולושן 100



ברז קאנדור
נירוסטה
523121



יציאת אינפינו
עם אוברפלאו
239975



סל כלים
מנירוסטה
B 220574

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה וקנדה | 5 שנות אחריות מלאה


לבן	יסמין	אלומטליק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פרל גריי	אנטרציט
מוסקט			

צבעי PuraDur™
במלאי שוטף
בהזמנה מיוחדת

חדש! פלאון 5 PLEON 5

כיוור מטבח בעל עיצוב אלגנטי, עמוק במיוחד
מגיע עם יציאת אינפינו OVERFLOW

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



התקנה שטוחה או עליונה


A חור קיים
B/C חורים בהזמנה



חדש! פלאון 6 PLEON 6

כיוור מטבח בעל עיצוב אלגנטי, עמוק במיוחד |
מגיע עם יציאת אינפינו

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



התקנה שטוחה או עליונה

A חור קיים
B/C חורים בהזמנה



אביזרים ומוצרים נלווים



ברז מומלץ!

לנורה BLANCO
ברז מיקסר נשלף
בכל צבעי הסילגרניט!

220 מ"מ
295.7 מ"מ
265 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה


מונח על כיור




מוטות נירוסטה
מתאים לכיוור פלאון
40 ס"מ עומק
235906



קערית משולש לכיור
מתאים לכיוור פלאון
B 235866



בסקט מנירוסטה
מתאים לכיוור פלאון
BASKET 7 39.2



סל כלים מתאים
לכיוור פלאון
B 231692

לבן	יסמין	אלומיניק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פרל גריי	אנטרציט
			מוסקט


צבעי PuraDur™

במלאי שוטף


בהזמנה מיוחדת

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה | לכיויר סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים, בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | כיוור הגרניט PuraDur™ עם הרדיוסים האלגנטיים והקטנים בעולם, תוצרת בלנקו גרמניה בטכנולוגיה יחודית" | 5 שנות אחריות מלאה

חדש! אטגון 6 ETAGON 6



סבליין 500-F 500-F



סבליין 500-IF 500-IF



60 ס"מ מתאים לארון (פנימי) מינימלי
60 ס"מ עומק משטח (חיצוני) מינימלי
220 מ"מ עומק הכיור

60 ס"מ מתאים לארון (פנימי) מינימלי
60 ס"מ עומק משטח (חיצוני) מינימלי
190 מ"מ עומק הכיור


60 ס"מ מתאים לארון (פנימי) מינימלי
60 ס"מ עומק משטח (חיצוני) מינימלי
190 מ"מ עומק הכיור

התקנה שטוחה או עליונה

נאיה 6+ NAYA 6+

כיוור פיוראדור יחיד עמוק ללא אוברפלאו, כולל סל כלים מנירוסטה מעוצב לנוחות מקסימלית לגודל ארון 60

60 ס"מ מתאים לארון (פנימי) מינימלי
60 ס"מ עומק משטח (חיצוני) מינימלי
200 מ"מ עומק הכיור



התקנה שטוחה/עליונה בלבד
לא מגיע בגון יסמין



כולל סל כלים
BASKET 7 39.2
חור קיים
חורים בהזמנה




אביזרים ומוצרים נלווים



טוחן אשפה
אוולושן 100




ברז לנורה
כרום
523123



קרש חיתוך
מעץ
B 230700



מוטות נירוסטה
40 ס"מ עומק
235906



רשת צפה
לכיוור
234795



קערית שאריות
נירוסטה מתאים לטיפו
B 227689

מונח על כיוור

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגריט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיויר סילגריט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה וקנדה | 5 שנות אחריות מלאה



צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת


ניו ויזן NEWVISION

כיוור פיוראדור יחיד בגודל אמריקאי,
אפשרות ל-5 חורים



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

60 ס"מ
60 ס"מ
200 מ"מ



התקנה שטוחה או עליונה

A חור קיים
B/C/E/D חורים בהזמנה


ויזן VISION

כיוור פיוראדור יחיד בגודל אמריקאי



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

60 ס"מ
60 ס"מ
200 מ"מ



התקנה שטוחה/תחתונה בלבד

אביזרים ומוצרים נלווים



★
ברז מומלץ!

קארנה BLANCO
ברז מיקסר נשלף

200 מ"מ
400 מ"מ
255 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה



טוחן אשפה
אוולושן 200



קרש חיתוך מקוריאן
בהתקנה שטוחה
B 227610



קרש חיתוך
מעץ
B 225362

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגריט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיורי סילגריט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה | 5 שנות אחריות מלאה

צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת

לבן	יסמין	אלומטליק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פרל גריי	אנטרציט
			מוסקט


לאגו LAGO

כיוור פיוראדור יחיד גדול
אפשרות ל-3 חורים



60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



A חור קיים
B/C חורים בהזמנה


דלאגו DALAGO

כיוור פיוראדור יחיד גדול
אפשרות ל-5 חורים



60 ס"מ
60 ס"מ
180 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



A חור קיים
B/C/D/E חורים בהזמנה

אביזרים ומוצרים נלווים



משטח טפטוף

B 230734



ברז לנורה
כרום

523123



קערית משולש לכיור
מתאים לכיורי מטרה

B 235866




טוחן אשפה
אוולושן 100



קרש חיתוך
מעץ

B 225362



סל כלים
מנירוסטה

B 507829

אחריות
לכל החיים
לשריטות
וכתמים

5 / שנות
אחריות
דרשו מדבקת
מוצר מקורי



צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת

לבן
אלומטליק
פרל גרין
אנטרציט

כיורי מטבח BLANCO

עד ארון 60 ס"מ


כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיויר סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה | 5 שנות אחריות מלאה



סרקו לצפייה
בסרטון המוצר



כיוור סינטי BLANCO



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור
התקנה עליונה בלבד

60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ



אביזרים כלולים:

ברז מומלץ:

צוואר ברז,
קרש חיתוך
וקערית שאריות
לבחירה
מארבעת הצבעים:

צהוב
כתום
ירוק
שחור

ברז ויו VIEW-S BLANCO

ברז גמיש מותאם לכיוור
מגיע עם ערכה של 4 צבעים
שונים לכיסוי צוואר הברז:
כתום | צהוב | שחור | ירוק



קערית שאריות

קרש חיתוך גמיש
במגוון צבעים

182 מ"מ
332 מ"מ
149 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה

30



מסורת / חדשנות
www.nyga.co.il | 03-6157700



ט.ל.ח. | תאריך הפקה 01.01.2021

מחירון מומלץ לצרכן | המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | המידות במ"מ אלא אם סומן אחרת

אחריות
לכל החיים
לשריטות
וכתמים

5 שנות
אחריות
דרשו מדבקת
מוצר מקורי



צבעי PuraDur™

לבן	יסמין	אלומטליק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פרל גריי	אנטרציט
			מוסקט

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת

כיורי מטבח BLANCO

עד ארון 60 ס"מ

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיויר סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה | 5 שנות אחריות מלאה



חדש! פארון FARON



מתאים לארון (פנימי) מינימלי 60 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 60 ס"מ
עומק הכיור 200 מ"מ

התקנה עליונה בלבד

כיוור כפרי עם קסם מיוחד.
הכיוור עוצב במחשבה על מטבחים בסגנון כפרי
והוא כולל משטח עם חריצים כפולים דקים
לכיוור עוצב קרש חיתוך תואם לבחירה.
עץ חלק או עץ עם דוגמא.



קרש חיתוך



קרש חיתוך

אביזרים ומוצרים נלווים



★
ברז מומלץ
לכיוור!
ליביה BLANCO
ברז נשלף מנגאן

521290

208 מ"מ
360 מ"מ
245 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה

31



מסורת / חדשנות
www.nyga.co.il | 03-6157700



ט.ל.ח | תאריך הפקה 01.01.2021

מחירון מומלץ לצרכן | המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | המידות במ"מ אלא אם סומן אחרת

כיורי מטבח התאמה לארון


ניורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לניורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה וקנדה | 5 שנות אחריות מלאה

ADON אדון

כיור פיוראדור מונח 30 מ"מ מעל המשטח עם אזור
עבודה וקרש. עיצוב ריבועי וסימטרי

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ



זמין גם בטרטופו ואנטרציט
בהתקנה שטוחה

A חור קיים

B חורים בהזמנה




מטרה 65 XL METRA

כיור פיוראדור יחיד גדול
עם משטח עבודה

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ



התקנה שטוחה או עליונה



סרוק לצפייה
בסרטון המוצר



אביזרים ומוצרים נלווים



קערית משולש לכיור
מתאים לכיורי מטרה
B 235866



טוחן אשפה
אוולושן 200




ברז לינוס לבן

516692



כיסוי ליציאה
מנירוסטה

99 517666




סל כלים מנירוסטה
לכיור מטרה 6XL

223297


כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | סדרת אנדאנו מתאפיינת בשילוב ייחודי של עיצוב מרשים ונוחות שימוש | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפיו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | תוצרת גרמניה

אנדאנו 450-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
50 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

אנדאנו 400-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
45 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

אנדאנו 180-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
30 ס"מ
60 ס"מ
130 מ"מ

אנדאנו 500-IF/A




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

אנדאנו 400-IF/A



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
45 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

אנדאנו 500-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

אביזרים ומוצרים נלווים



קערית משולש לכיור

B 235866




סל כלים

BASKET 7 39.2CM




משטח מתקפל

BN-436



קרש חיתוך
מעץ

B 220700



משטח חיתוך
מזכוכית

227697












מוטות נירוסטה
40 ס"מ

235906


מונח על כיור

כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה. סדרת סוליס בשילוב ייחודי של עיצוב מרשים ונוחות שימוש. עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה. בעלת עמידות וברק לאורך זמן. בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים. מגיעים עם יציאת אינפיו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל. ניתן להתקין פופ-אפ. תוצרת בלנקו גרמניה.

חדש! סוליס 400-IF	חדש! סוליס 340-IF	חדש! סוליס 180-IF
		
<p>מתאים לארון (פנימי) מינימלי עומק משטח (חיצוני) מינימלי עומק הכיור</p> <p>45 ס"מ 60 ס"מ 185 מ"מ</p>	<p>מתאים לארון (פנימי) מינימלי עומק משטח (חיצוני) מינימלי עומק הכיור</p> <p>40 ס"מ 60 ס"מ 185 מ"מ</p>	<p>מתאים לארון (פנימי) מינימלי עומק משטח (חיצוני) מינימלי עומק הכיור</p> <p>30 ס"מ 60 ס"מ 185 מ"מ</p>
חדש! סוליס 380/140-IF	חדש! סוליס 500-IF	חדש! סוליס 450-IF
		
<p>מתאים לארון (פנימי) מינימלי עומק משטח (חיצוני) מינימלי עומק הכיור</p> <p>60 ס"מ 60 ס"מ 185 מ"מ</p>	<p>מתאים לארון (פנימי) מינימלי עומק משטח (חיצוני) מינימלי עומק הכיור</p> <p>60 ס"מ 60 ס"מ 185 מ"מ</p>	<p>מתאים לארון (פנימי) מינימלי עומק משטח (חיצוני) מינימלי עומק הכיור</p> <p>50 ס"מ 60 ס"מ 185 מ"מ</p>
אביזרים ומוצרים נלווים		חדש! סוליס 140/380-IF
 <p>ברז מומלץ לכיור!</p> <p>לינוס BLANCO כרום 512402</p>	 <p>קרח חיתוך מעץ B 239449</p>	
<p>אורך פיה גובה הברז גובה הפיה</p> <p>219 מ"מ 284 מ"מ 254 מ"מ</p>		<p>מתאים לארון (פנימי) מינימלי עומק משטח (חיצוני) מינימלי עומק הכיור</p> <p>60 ס"מ 60 ס"מ 185 מ"מ</p>


סדרות ה-STEELART של כיורי מטבח בלנקו עשויים בעבודת יד מנירוסטה 18/10 בהתקנה שטוחה | סדרת קלארון מתאפיינת בקו עיצובי אלגנטי ומעוגל עם רדיוסים מינימליים למיקסום נפח הכיור | נירוסטה 18/10 אינה מחלידה, בעלת עמידות וברק לאורך זמן | הכיורים בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | עבודת יד תוצרת גרמניה

קלארון 400-IF/A




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
45 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

קלארון 550-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ


קלארון 400-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
45 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ




קלארון דורינוקס 400-IF חדש!



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

קלארון 550-IF/A




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

אביזרים ומוצרים נלווים



ברז זואי כרום

10.201.102.000



סל כלים

BASKET 7 39.2CM



משטח מתקפל

BN-436




סלסלה מתכווננת

229125



מוטות נירוסטה עומק 40 ס"מ

235906




קערית שאריות מינירוסטה

B 219649

מונח על כיור


ניורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות
וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח
יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | תוצרת גרמניה

חדש! זירוקס דורינוקס 500-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
175 מ"מ

חדש! זירוקס דורינוקס 400-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
45 ס"מ
60 ס"מ
175 מ"מ

חדש! קלארון דורינוקס 500-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

חדש! זירוקס ZEROX 500 DARK STEEL




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
185 מ"מ

זירוקס 550-IF/A



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
175 מ"מ

זירוקס 550-IF/N



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
60 ס"מ
60 ס"מ
175 מ"מ

אביזרים ומוצרים נלווים



ברז פאנרה נירוסטה

521547



מוטות נירוסטה
40 ס"מ עומק


235906

מונח על כיור




סלסלה
מתכוננת

229125



BASKET 7 39.2CM



משטח חיתוך
מזכוכית מחוסמת


B 219644

אטגון נירוסטה ETAGON 500-IF/N

כיוור מטבח נירוסטה ללא פאנל מגיע עם מסילות נירוסטה
התקנה שטוחה או עליונה | מגיע עם יציאת אינפינו

60 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור




ניו וואיב NEW WAVE

כיוור נירוסטה יחיד בגודל אמריקאי
התקנה שטוחה בלבד

60 ס"מ
65 ס"מ
190 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור




התקנה שטוחה בלבד

A חור קיים
B חורים בהזמנה

סופרא

60 ס"מ
60 ס"מ
175 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור



מתאים להתקנה שטוחה / עליונה


כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות
וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח
יציאת מים חם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | **תוצרת גרמניה**

וואיב U1

כיוור נירוסטה יחיד

60 ס"מ
65 ס"מ
200 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



התקנה שטוחה/תחתונה בלבד




רונדו נירוסטה

כיוור נירוסטה עגול

45 ס"מ
55 ס"מ
165 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



אביזרים ומוצרים נלווים



משטח טפטוף

B 230734




טוחן אשפה
אוולושן 100



ברז קאנדור
נירוסטה

523121



סל כלים
מנירוסטה

B 220574



סבוכיה אווה
כרום

Z.536.159.000


כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות
וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח
יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | תוצרת גרמניה

טיפו TIPO 65 XL

כיוור נירוסטה יחיד גדול במיוחד עם משטח
עבודה
התקנה עליונה/ תחתונה בלבד

60 ס"מ
60 ס"מ
185 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



B חורים בהזמנה




טיפו TIPO 65

כיוור נירוסטה בגימור מט עם קערית שאריות ומשטח עבודה
כולל קערית שאריות מנירוסטה
התקנה עליונה/ תחתונה בלבד

60 ס"מ
60 ס"מ
170 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



B/C חורים בהזמנה




אביזרים ומוצרים נלווים



ברז לנורה
כרום
523123



טוחן אשפה
אוולושן 100



סל כלים מנירוסטה
מתאים לטיפו
B 503164



סבוכיית LSS
כרום
LS550A




קערית שאריות
נירוסטה מתאים לטיפו
B 227689

כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | תוצרת גרמניה

מדיאן MEDIAN 6S XL IF

כיוור נירוסטה יחיד גדול במיוחד עם משטח עבודה התקנה עליונה / שטוחה

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
60 ס"מ
60 ס"מ
185 מ"מ




מגיע עם חור אחד בלבד - ניתן לבחור אם הכיור בימין או שמאל



מדיאן MEDIAN 9 IF

כיוור נירוסטה כפול בעיצוב מרשים התקנה עליונה/שטוחה בלבד

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
60 ס"מ
60 ס"מ
170 מ"מ



A חור קיים
B/C חורים בהזמנה



אביזרים ומוצרים נלווים



סבוכיה אנו
כרום
230434



טוחן אשפה
אוולושן 100



כיסוי ליציאה
מנירוסטה
99 517666


כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | תוצרת גרמניה

סופר סופרים




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
255 מ"מ

EE 4X4




חורים בהזמנה B/C
מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
150 מ"מ

EE 3X4




חורים בהזמנה B/C
מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
150 מ"מ

EES 8X4



חורים בהזמנה C
מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
150 מ"מ

MAGNAT



חורים בהזמנה B
מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
165 מ"מ

קוורטא 400



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור
175 מ"מ

אביזרים ומוצרים נלווים



סבוינה אונו
כרום
230434



טוחן אשפה
אוולושן 100



כיסוי ליציאה
מנירוסטה
99 517666

אחריות
לכל החיים
לשריטות
וכתמים

5 שנות
אחריות
דרשו מדבקת
מוצר מקורי



כיורי מטבח BLANCO

עד ארון 80 ס"מ

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה וקנדה | 5 שנות אחריות מלאה

לבן	יסמין	אלומטליק
טרטופו	רוק גריי	אנטרציט

צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת


דיאמונד U1

כיור פיוראדור יחיד גדול
לארון 65 ס"מ



65 ס"מ
65 ס"מ
240 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



התקנה שטוחה/תחתונה בלבד

סרקו לצפייה
בסרטון המוצר




דיאמונד 1

כיור פיוראדור יחיד גדול
לארון 65 ס"מ



65 ס"מ
65 ס"מ
240 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



התקנה שטוחה/תחתונה בלבד

A חור קיים
B חורים בהזמנה

אביזרים ומוצרים נלווים



ברז מומלץ!

קארנה BLANCO
ברז מיקסר נשלף
בכל צבעי הסילגרניט!

200 מ"מ
400 מ"מ
255 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה




טוחן אשפה
אוולושן 100



משטח מתקפל

BN-436



רשת תחתית
לכיור דיאמונד

GRID 2



מסורת / חדשנות
www.nyga.co.il | 03-6157700



לבן	יסמין	אלומטליק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פל גריי	אנטרציט
			מוסקט

כיורי מטבח BLANCO

עד ארון 80 ס"מ

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה | 5 שנות אחריות מלאה


פלאון 8 PLEON 8

כיורי פיוראדור יחיד גדול
אפשרות ל-3 חורים



70 ס"מ
60 ס"מ
220 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור



התקנה שטוחה/עליונה בלבד
לא מגיע בגוון יסמין

A חור קיים
B/C חורים בהזמנה


חדש! אטגון 700U ETAGON 700U

כיורי פיוראדור יחיד גדול
לארון 65



80 ס"מ
60 ס"מ
220 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור



התקנה תחתונה בלבד

כולל
מוטות נירוסטה
40 ס"מ עומק
235906


חדש! אטגון 8 ETAGON 8

כיורי פיוראדור גדול עם כיוור ראשי
מעוצב לנוחות מקסימלית



80 ס"מ
60 ס"מ
220 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור



התקנה שטוחה או עליונה
A חור קיים
B/C/D/E חורים בהזמנה

כולל
מוטות נירוסטה
40 ס"מ עומק
235906

43

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיויר סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה | 5 שנות אחריות מלאה

לבן	יסמין	אלומטליק
טרטופו	רוק גריי	פול גריי
מוסקט	אנטרציט	מוסקט

צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת

חדש! | ליוון LIVEN LAUNDRY

כיוור המשלב עיצוב ותכנון מודרני יחד עם עומק משמעותי ומאפשר התאמה למטבח, חדר כביסה וחצר, בעל פניות מעוגלות ברדיוס מנימלי, התקנה שטוחה/עליונה

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור

65 ס"מ
55.9 ס"מ
305 מ"מ



מגיע במגוון צבעי הסילגרניט




דלאגו 8 DELAGO

כיוור פיוראדור יחיד גדול במיוחד בעיצוב מודרני אפשרות ל-5 חורים

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור

80 ס"מ
60 ס"מ
180 מ"מ



A חור קיים
B/C/D/E חורים בהזמנה



אביזרים ומוצרים נלווים




סבונה בוניטה

16304



ברז לינוס שחור

03850024



קערית שאריות מנירוסטה

B 219649



טוחן אשפה אוולושן 200

200-2

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיויר סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה וקנדה | 5 שנות אחריות מלאה



צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת


ויז'ן VISION 210

כיוור פיוראדור כפול
שתי קעריות שוות



80 ס"מ
60 ס"מ
210 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



לא מגיע בגוונים פרל גריי ומוסקט

A חור קיים
B/C/D/E חורים בהזמנה


נאיה NAYA 8

כיוור פיוראדור גדול עם כיור ראשי ומשני
מעוצב לנוחות מקסימלית



80 ס"מ
60 ס"מ
200 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



לא מגיע בגוון יסמין

A חור קיים
B חורים בהזמנה

אביזרים ומוצרים נלווים



CAPFLOE

571666



קערית משולש לכיור
מתאים לכיור מטרה

B 235866



ברז לינוס
שחור

03850024



טוחן אשפה
אוולושן 100



סבניה סול
כרום

LS550B




משטח טפטוף
מקרולון אפור

B 230734

נירוסטה 10/18


ניורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות
וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח
יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | **תוצרת גרמניה**

קלארון 700-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
80 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

אנדאנו 700-IF/A




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
80 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

אנדאנו 700-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
80 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

חדש! סוליס 700-IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
80 ס"מ
60 ס"מ
185 מ"מ

חדש! קלארון דורינוקס 700-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
80 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

קלארון 700-IF/A



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
80 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

אביזרים ומוצרים נלווים




טוחן אשפה
אוולושן 200



ברז פאנרה נירוסטה

521547




בסקט מנירוסטה
מתאים לכיור פלאן

BASKET 7 39.2



סלסלה
מתכווננת

BN-3625



משטח חיתוך
מזכוכית מחוסמת

B 219644



מוטות נירוסטה
40 ס"מ עומק

235906


מונח על כיור

Dark
Steel

נירוסטה 10/18


כיורי דורינוקס עשויים מדורינוקס - נירוסטה עמידה מאד, חומר ייחודי פרי פיתוח של בלנקו בזכות גימור דורינוקס, הכיור מקבל מרקם הומוגני ותחושת מגע קטיפתי המקנה לו נראות אלגנטית ושקטה. מגיע עם פטנט חדשני - יציאת אינפיו של בלנקו גרמניה, המאפשרת שימוש וטיפול קל בכיור.

חדש! | אטגון ETAGON 700-IF/A




מתאים לארון (פנימי) מינימלי 80 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 65 ס"מ
עומק הכיור 190 מ"מ

זירוקס 700-IF/A




מתאים לארון (פנימי) מינימלי 80 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 60 ס"מ
עומק הכיור 185 מ"מ

חדש! | זירוקס דורינוקס 700-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי 80 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 60 ס"מ
עומק הכיור 190 מ"מ


חדש! | זירוקס DARK STEEL 700



מתאים לארון (פנימי) מינימלי 80 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 60 ס"מ
עומק הכיור 185 מ"מ

מתאים להתקנה שטוחה ותחתונה

חדש! | אטגון ETAGON 700-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי 80 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 60 ס"מ
עומק הכיור 190 מ"מ

חדש! | אטגון ETAGON 700-IF/A



מתאים לארון (פנימי) מינימלי 80 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 65 ס"מ
עומק הכיור 190 מ"מ

אביזרים ומוצרים נלווים




טוחן אשפה
אוולושן 200



ברז פאנרה נירוסטה

521547




בסקט מנירוסטה
מתאים לכיוור פלאן

BASKET 7 39.2



סלסלה
מתכווננת

BN-3625



משטח חיתוך
מזכוכית מחוסמת

B 219644



מוטות נירוסטה
40 ס"מ עומק

235906

מונח על כיור


כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות
וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח
יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | **תוצרת גרמניה**

לנטוס 8 קומפקט LANTOS 8 COMPACT-IF

כיוור נירוסטה כפול בהתקנה שטוחה/ עליונה
עיצוב מודרני ואלגנטי

80 ס"מ
60 ס"מ
165 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



B חור בהזמנה




לנטוס 8 LANTOS 8-IF

כיוור נירוסטה כפול בהתקנה שטוחה/ עליונה
עיצוב מודרני ואלגנטי לניצול מקסימלי של גודל הארון

80 ס"מ
60 ס"מ
165 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור




A חור קיים




אביזרים ומוצרים נלווים




טוחן אשפה
אוולושן 100



סל כלים מנירוסטה
מתאים ללנטוס
B 223297



סל כלים מנירוסטה
מתאים לטיפו
B 229125



סל כלים
מנירוסטה
B 220573



סבוכיה סול
כרום
230434



משטח טפטוף מקרולון
מתאים ללנטוס
B 230734

כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות
וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיוור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח
יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | תוצרת גרמניה


טיפו 8

כיוור נירוסטה כפול בגימור מט
התקנה עליונה/ תחתונה בלבד



80 ס"מ
60 ס"מ
170 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור



B חורים בהזמנה


טיפו 8S

כיוור נירוסטה כפול עם משטח עבודה בגימור מט
התקנה עליונה/ תחתונה בלבד



80 ס"מ
60 ס"מ
170 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור




B/C חורים בהזמנה


אביזרים ומוצרים נלווים




טוחן אשפה
אוולושן 100



סל כלים מנירוסטה
מתאים ללנטוס
B 223297



סל כלים מנירוסטה
מתאים לטיפו
B 229125



סל כלים
מנירוסטה
B 220573



סבוינה סול
כרום
230434



משטח טפטוף מקרולון
מתאים ללנטוס
B 230734

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה וקנדה | 5 שנות אחריות מלאה

צבעי PuraDur™

לבן	ביסקויט	אלומטליק
טרטופו	רוק גריי	אנטרציט

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת


דיאמונד מקסי DIAMOND MAXI

כיור פיוראדור יחיד גדול ועמוק במיוחד
אפשרות ל-7 חורים



סרקו לצפייה
בסרטון המוצר

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור




A חור קיים
B/C/D/E חורים בהזמנה
F/G

דיאמונד 210 DIAMOND 210

כיור פיוראדור כפול
שתי קעריות שוות



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



A חור קיים
B/C/D/E חורים בהזמנה

אביזרים ומוצרים נלווים




ברז קאנדור
נירוסטה
523121




טוחן אשפה
אוולושן 100



סבניה סול
כרום
LS550B



משטח טפטוף
מקרולון אפור
B 230734



צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת

כיורי מטבח BLANCO

עד ארון 100 ס"מ

כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה וקנדה | 5 שנות אחריות מלאה


דיאמונד 1.5

כיוור פיוראדור גדול עם קערית שאריות מימין



מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

85 ס"מ
65 ס"מ
240 ס"מ



A חור קיים
B/C/D חורים בהזמנה


דיאמונד 1.75

כיוור פיוראדור גדול במיוחד
וכיור פיוראדור נוסף מימין




מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור

85 ס"מ
65 ס"מ
240 ס"מ



A חור קיים
B/C/D/E חורים בהזמנה

אביזרים ומוצרים נלווים



רשת תחתית
לכיוור דיאמונד 1.5
GRID 2




סל כלים מנירוסטה
לדיאמונד מקסי
BASTKET 9 41.8CM




טוחן אשפה
אוולושן 100



סבונה LSS
כרום
LS550A



סל כלים
מנירוסטה
507829



סל כלים
מנירוסטה
223297


לבן	יסמין	אלומיניק	חדש! בטון
טרטופו	רוק גריי	פרל גריי	אנטרציט
			מוסקט

פלאון 9 PLEON 9

כיור פיוראדור גדול במיוחד מצד ימין
וכיור פיוראדור נוסף משמאל

85 ס"מ
60 ס"מ
220 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור



A חור קיים
B חורים בהזמנה




מטרה 9 METRA 9

כיור פיוראדור גדול עם קערית שאריות מימין

90 ס"מ
60 ס"מ
190 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיוור



A חור קיים
B/C חורים בהזמנה



אביזרים ומוצרים נלווים



קערית משולש לכיוור
מתאים לכיוור פלאון
B 235866




ברז ליונס
שחור
03850024



טוחן אשפה
אוולושן 200



יציאת אינפינו
עם אוברפלאו
מתאים לכיוור כפול
239979



סל כלים מנירוסטה
מתאים ללנטוס
B 223297



קרח חיתוך מעץ
B 230700



צבעי PuraDur™

במלאי שוטף

בהזמנה מיוחדת


כיורי מטבח בלנקו עשויים מסילגרניט PuraDur™ בהתקנה שטוחה / תחתונה / עליונה |
לכיורי סילגרניט PuraDur™ אחריות לכל החיים לשריטות וכתמים | הכיורים אינם סופגים,
בעלי אישור כשרות של מכון צמ"ת | תוצרת גרמניה | 5 שנות אחריות מלאה

נאיה 9XL

כיור פיוראדור יחיד גדול במיוחד, בעל קווים מודרניים ונוחות מקסימלית עבור כל מטבח התקנה שטוחה/ עליונה בלבד

90 ס"מ
60 ס"מ
220 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



A חור קיים
B/C חורים בהזמנה




חדש! זיה 9 ZIA

כיור פיורדור כפול, שתי קערות שוות במידתן, בעיצוב מודרני

90 ס"מ
60 ס"מ
180 מ"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



A חור קיים
B חורים בהזמנה



אביזרים ומוצרים נלווים



קרש חיתוך מעץ
מתאים לכיוור נאיה 9XL
B 225362




ברז קטרס
521476



טוחן אשפה
אוולושן 100



משטח טפטוף
מקרולין אפור
B 230734



רשת צפה
לכיוור
234795




מוטות נירוסטה
ס"מ עומק 40
235906

מונח על כיוור


ניורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות
וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח
יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | **תוצרת גרמניה**

קלארון 400/400 IF




מתאים לארון (פנימי) מינימלי 90 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 60 ס"מ
עומק הכיור 190 מ"מ

אנדאנו 400/400-IF/A



מתאים לארון (פנימי) מינימלי 90 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 60 ס"מ
עומק הכיור 190/190 מ"מ


אנדאנו 400/400-IF



מתאים לארון (פנימי) מינימלי 90 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 60 ס"מ
עומק הכיור 190/190 מ"מ



קלארון 400/400-IF/A



מתאים לארון (פנימי) מינימלי 90 ס"מ
עומק משטח (חיצוני) מינימלי 60 ס"מ
עומק הכיור 190/190 מ"מ

אביזרים ומוצרים נלווים




ברז זואי כרום

10.201.102.000




טוחן אשפה
אוולושן 200




בסקט מנירוסטה
מתאים לכיורי פלאן

BASKET 7 39.2



קרש חיתוך
מעץ

229125



קערית שאריות
מנירוסטה

B 219649



מוטות נירוסטה
40 ס"מ עומק

235906

מונח על כיור

כיורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | תוצרת גרמניה

זירוקס 400/400-IF/A	זירוקס דורינוקס 400/400-IF	חדש!	חדש!	קלארון דורינוקס 400/400-IF
מתאים לארון (פנימי) מינימלי עומק משטח (חיצוני) מינימלי עומק הכיור 90 ס"מ 60 ס"מ 185 מ"מ	מתאים לארון (פנימי) מינימלי עומק משטח (חיצוני) מינימלי עומק הכיור 80 ס"מ 60 ס"מ 185 מ"מ			מתאים לארון (פנימי) מינימלי עומק משטח (חיצוני) מינימלי עומק הכיור 90 ס"מ 60 ס"מ 190 מ"מ



אביזרים ומוצרים נלווים

ברז זואי כרום	סלסלה מתכווננת	טוחן אשפה אוולושן 200	בסקט מנירוסטה מתאים לכיורי פלאון BASKET 7 39.2	מוטות נירוסטה 40 ס"מ עומק 235906
10.201.102.000	229125			

מונח על כיוור


ניורי מטבח בלנקו עשויים מנירוסטה בהתקנה שטוחה | עשויים מנירוסטה 18/10 שאינה מחלידה | בעלת עמידות
וברק לאורך זמן | בעלי דיפון מיוחד בגב הכיור נגד רעש מתכתי של טיפות מים | מגיעים עם יציאת אינפינו - פתח
יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל | ניתן להתקין פופאפ | **תוצרת גרמניה**

מדיאן 9 IF MEDIAN 9 IF

כיור נירוסטה כפול בעיצוב מרשים
התקנה עליונה/שטוחה בלבד

90 ס"מ
60 ס"מ
170 ס"מ

מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור



A חור קיים
B/C חורים בהזמנה




טיפו 9XL TIPO 9XL

כיור נירוסטה כפול גדול במיוחד
נירוסטה מט
התקנה עליונה/ תחתונה בלבד

90 ס"מ
60 ס"מ
175 ס"מ


מתאים לארון (פנימי) מינימלי
עומק משטח (חיצוני) מינימלי
עומק הכיור




B חורים בהזמנה



אביזרים ומוצרים נלווים



סל כלים
מנירוסטה
B 503164



סל כלים
מנירוסטה
B 503164



סבוןניית בוניטה
כרום
16301



ברז לינוס
כרום
512402



טוחן אשפה
אוולושן 200
200-2

לטיפו/מדיאן/פלאון 9,
מטרה 9

מתאים לטיפו 65XL/
טיפו 9XL/מולטי כפול

קרשי חיתוך

מוטות נירוסטה מתאים לסדרת נאיה, פלאון, אטגון, סבליין זירוקס	קרש חיתוך מקוריאן בהתקנה שטוחה	קרש פלסטיק אפור עם קערת שאריות מנירוסטה	קרש חיתוך מעץ בעל רגליות ומסגרת שחורה	קרש חיתוך מעץ מלא	
235906	B 227610	B 217610	B 230700	B 225362	B 239449
					
חדש! מונח על הכיור	חדש!				חדש!




משטח חיתוך זכוכית

משטח טיפטופ 413*360	משטח חיתוך מזכוכית מחוסמת 420*200 לסדרת זירוקס	משטח חיתוך מזכוכית מחוסמת 420*240 לסדרת זירוקס	משטח חיתוך מזכוכית מחוסמת
B 223067	B 219644	B 219645	22769
			

משטח טפטופ

רשת צפה לכיור מתאים לכיור אטגון פלאון 8 נאיה 9 סבליין XL	משטח מתקפל	משטח טפטופ מקרולון שקוף לבן / שקוף אפור	משטח טפטופ מנירוסטה STEEL ART - ל	משטח טפטופ מקרולון אפור
B 234795	BN-436	B 214502	B 219650	B 230734
				

רשת תחתית לכיור

רשת תחתית לכיור קלארון/ זירוקס 700	רשת תחתית לכיור דיאמונד	בסקט זוויתי
GRID 8	GRID 2	S-660
		

אביזרי BLANCO אביזרי לכיורים עשויים נירוסטה 18/10 שאינה מחלידה |
זכוכית מחוסמת עמידה במיוחד לשבר ושריטות | מקרולון עמיד

סרוק לצפייה
בבסרטון מוצר
קערית משולש
לכיור דלאגו פלאון ואדון



סל כלים

סל כלים מנירוסטה לטיפו/ מדיאן/ פלאון 9, מטרה 9	סל כלים מנירוסטה לדיאמונד מקסי	סל כלים מנירוסטה לטיפו 65XL / טיפו 9XL מולטי כפול	סלסלה מתכווננת	סל כלים מנירוסטה חדש עם כוס לכיור ניו ויז'	
B 507829	BASKET 9	B 503164	BN-3625	Basket 10V	
				 חדש!	
סל כלים לרונדו	סל כלים מנירוסטה למידאן 85 / כיור TOP	סל כלים מנירוסטה למדיאן/ טיפו/ מגנט	סל כלים מנירוסטה למטרה 6XL, דאימונד 1.5 / 1.75 פלאון 9, ויז' 210, לנטוס	סל כלים לסדרת נאיה ופלאון	סל כלים מנירוסטה לנאיה 6 פלוס
B 220574	B 514238	B 220573	B 223297	B 231692	Basket 7 39.2








קערית שאריות

קערית משולש לכיור מתאים לכיור דאלגו, מטרה, פלאון ואדון.	קערית שאריות נירוסטה לפלאון 8	קערית שאריות נירוסטה לסדרת קלארון וזירוקס
B 235866	227689	219649
חדש!		



צנרת, שירות וחומרי ניקוי

צנרת איכותית תוצרת איטליה
חומרי ניקוי תוצרת בלנקו המיועדים לכיור סילגרניט PuraDur™ ונירוסטה

יציאה עם אינפינו	כיסוי ליציאת הכיור	יציאה עם אוברפלאו
234075 פתח יציאת מים חכם הנסגר לפקק בסיבוב קל	517666 מכסה נירוסטה לכיור	220574 יציאה 1 1/2 איכותית מנירוסטה לכיור מטבח
		
חדש!	4030 רשת יציאה לכיור + כיסוי עגול	
סיפון חוסך מקום	סיפון	יציאת אינפינו עם אוברפלאו
NYGA007 סיפון חוסך מקום- ליצירת מקום פנוי בארון על ידי העברת צנרת הסיפון צמוד לקיר אחורי	NYGA004 סיפון לרצפה/קיר, עם יציאה למדיח או למכונת כביסה	B239975 חדש!
		
* לא ניתן לשימוש עם טוחן אשפה	* מומלץ לשימוש עם טוחן אשפה	גוון שחור מט מתאים לכיור יחיד
		* מתאים לכיורים מסדרת פלאון אטגון סבליין
מחירון חומרי ניקוי	יציאת אינפינו עם אוברפלאו	חדש!
	239979	
		גוון שחור מט מתאים לכיור כפול
		* מתאים לכיורים מסדרת פלאון אטגון סבליין

חלקי חילוף	שירות והתקנות לכל מוצרי ניגא בכל הארץ
למידע על חלקי חילוף נא לפנות לחברת ניגא מוצרי איכות בע"מ	ביקור טכנאי
מרכזיה nyga@nyga.co.il 03-6157700	התקנת טוחן אשפה / מטהר מים / חמם מים
שרות service@nyga.co.il 03-6157701	התקנת ספידי חם קר ומטוור HC
המחירים אינם כוללים אביזרים וחלקים - המחיר לצרכן - כולל מע"מ	התקנת ספידי חם קר ומטוור HC עם מקרר

מערכת פסולת מודלרית


סלקט BLANCO

מאפשרת חלוקת אשפה ועל ידי כך שומרת על איכות הסביבה

מערכת סלקט SELECT 60/2

518723


מחולקת לשני תאים גדולים ומרווחים בקיבולת 49 ליטר תא 19 ליטר ותא 30 ליטר



מערכת סלקט SELECT 45/2

518721


מחולקת לשני תאים גדולים ומרווחים בקיבולת 32 ליטר כל תא 16 ליטר



מערכת סלקט SELECT 60/3 Orga

518726

מחולקת לשלושה תאים גדולים ומרווחים בקיבולת 45 ליטר תא 15 ליטר



60

ברזי מטבח מסדרת ארה KWC

סדרת ארה, תוצרת KWC שווייץ | ברזי מטבח מנירוסטה איכותית | בעל עיצוב אלגנטי ועדין | מגיעה ב-4 דגמים | ידית הפעלה ממשטח

חדש! סדרת ארה ERA



ברז מיקסר נשלף



ברז מיקסר צורת L



ברז מיקסר קשתי



ברז מיקסר צורת P

חדש!	ארה ERA	חדש!	ארה ERA
ברז מיקסר נשלף	ברז מיקסר קשתי	ברז מיקסר צורת P	ברז מיקסר צורת L
נירוסטה 10.392.323.700	נירוסטה 10.392.024.700	נירוסטה 10.392.023.700FL	נירוסטה 10.392.022.700FL
			
אורך פיה גובה הברז גובה הפיה	אורך פיה גובה הברז גובה הפיה	אורך פיה גובה הברז גובה הפיה	אורך פיה גובה הברז גובה הפיה
230 מ"מ 402 מ"מ 230 מ"מ	230 מ"מ 386 מ"מ 261 מ"מ	225 מ"מ 402 מ"מ 274 מ"מ	220 מ"מ 283 מ"מ 220 מ"מ
חדש!	סבונית ארה ERA תואמת		
קוטר חור במשטח 62	35 מ"מ		
נירוסטה Z.538.038.700	נירוסטה Z.538.038.700		
			




ראו את הברז
מכל זווית אפשרית

האייקון החדש בעולם המטבחים מבית **KWC** תוצרת שווייץ. ברז מרתק, מדהים ביופיו. תופס את העין ושובה את הלב. ברז שמאפשר עונג צרוף בשימוש היומיומי. פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף.

זואי ZOE

ברז מקסר נשלף
בעל שני מצבים

שחור מט 10.201.102.176
לבן 10.201.102.150
נירוסטה 10.201.102.127
כרום 10.201.102.000



שחור תאורה 10.121.103.151
לבן תאורה 10.121.103.150
נירוסטה תאורה 10.121.103.700
כרום תאורה 10.121.103.700

DESIGN PLUS

זוכה פרס DESIGN PLUS

215 מ"מ
272 מ"מ
380 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

סבוכיות זואי ZOE תואמות

כרום
Z.536.586.000



לבן
Z.536.586.150



שחור
Z.536.586.106



שחור מט
Z.536.586.176

נירוסטה
Z.536.586.127



63



מסורת / חדשנות
www.nyga.co.il | 03-6157700




ברז איב הוא דוגמא ומופת לשילוב הייחודי של גוף ברז המורכב ממיתב החומרים וזרם של מים אשר יוצרים מראה רך ומעוגל | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים | ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | בעל זרם חזק

EVE איב

ברז מיקסר נשלף
גבוה

כרום	שחור	לבן	נירוסטה
10.111.103.000	10.111.103.151	10.111.103.150	10.111.103.700



אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה


225 מ"מ
419 מ"מ
259 מ"מ

כרום תאורה	שחור תאורה	לבן תאורה	נירוסטה תאורה
10.121.103.000	10.121.103.151	10.121.103.150	10.121.103.700

EVE איב

ברז מיקסר נשלף
קלאסי

נירוסטה	נירוסטה תאורה	כרום	כרום תאורה
10.111.102.700	10.121.102.700	10.111.102.000	10.121.102.000



אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

190 מ"מ
339 מ"מ
201 מ"מ

סבוניות איב EVE תואמות

קוטר חור במשטח

35 מ"מ

נירוסטה / שחור / לבן
Z.536.063.700 / Z.536.063.151 / Z.536.063.150





כרום
Z.536.063.000



ברזי KWC בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי המאפשר בטיחות וחסכון במים על ידי הגבלת טמפרטורה ועוצמת זרימת המים | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים | ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | פאר תוצרת שווייץ



לונה LUNA		חדש! לונה אי LUNA E	
כרום 10.441.033.000	ברז מיקסר נשלף, מזלף שני מצבים ידית מלמעלה	שחור מט 10.441.033.176	ברז נשלף
 		 	
220 מ"מ 221 מ"מ 164 מ"מ	אורך פייה גובה הברז גובה הפייה	225 מ"מ 177 מ"מ 146 מ"מ	אורך פייה גובה הברז גובה הפייה

לונה LUNA		לונה LUNA	
פלדה 10.441.113.700	ברז מיקסר נשלף ידית מלמעלה	כרום 10.441.113.000	ברז מיקסר נשלף ידית מלמעלה
 		 	
220 מ"מ 216 מ"מ 129 מ"מ	אורך פייה גובה הברז גובה הפייה	225 מ"מ 220 מ"מ 141 מ"מ	אורך פייה גובה הברז גובה הפייה


ברזי KWC בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי המאפשר בטיחות וחסכון במים על ידי הגבלת טמפרטורה ועוצמת זרימת המים | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים | ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | פאר תוצרת שווייץ

איסלה ISLA

סונו SUNO


ברז מיקסר נשלף, המאגד בתוכו נוחות איכות ועיצוב אלגנטי פונקציונלי ומדויק עד הפרט הקטן.
כרום 10.371.033.000

ברז מיקסר נשלף, מזלף שני מצבים ידית מהצד
כרום 10.171.003.000



225 מ"מ
194 מ"מ
132 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה



225 מ"מ
304 מ"מ
272 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה



ברז מיקסר נשלף סונו

ברזי KWC בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי המאפשר בטיחות וחסכון במים על ידי הגבלת טמפרטורה ועוצמת זרימת המים | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים | ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | פאר תוצרת שווייץ



אווה AVA

ברז מיקסר נשלף
ידית מהצד

כרום
10.191.103.000

205 מ"מ
270 מ"מ
247 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

אווה AVA

ברז מיקסר נשלף, מזלף שני מצבים
ידית מהצד

כרום
10.191.003.000

205 מ"מ
275 מ"מ
236 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

אווה AVA

ברז מיקסר נשלף

כרום
10.191.113.000

210 מ"מ
260 מ"מ
185 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

אווה AVA

ברז מיקסר נשלף
מזלף שני מצבים

כרום
10.191.033.000

210 מ"מ
260 מ"מ
174 מ"מ


אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

ברזי KWC בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי המאפשר בטיחות וחסכון במים על ידי הגבלת טמפרטורה ועוצמת זרימת המים | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים | ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | פאר תוצרת שווייץ

סיין SIN

ברז מיקסר נשלף, מזלף שני מצבים
ידית מהצד

כרום
10.261.002.000




אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

200 מ"מ
469 מ"מ
226 מ"מ

סיין SIN

ברז מיקסר נשלף
ידית מהצד

כרום
10.261.102.000




אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

200 מ"מ
431 מ"מ
257 מ"מ

סיין SIN

ברז מיקסר סמיפרופשיונל HIGHFLEX
מזלף שני מצבים, ידית מהצד

כרום
10.261.432.000




אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

200 מ"מ
501 מ"מ
231 מ"מ

אווו ONO

ברז מיקסר גבוה נשלף, פייה מעוגלת
ידית מהצד

פלדה
10.151.102.700



אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה


200 מ"מ
395 מ"מ
221 מ"מ

ברזי KWC בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי המאפשר בטיחות וחסכון במים על ידי הגבלת טמפרטורה ועוצמת זרימת המים | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים | ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | פאר תוצרת שווייץ

אוונו ONO

פלדה
10.151.033.700

ברז מיקסר נשלף
שני מצבים




מ"מ 220
מ"מ 270
מ"מ 204

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

אוונו ONO

כרום
10.151.033.000

ברז מיקסר נשלף, מזלף שני מצבים
ידית מהצד




מ"מ 220
מ"מ 270
מ"מ 204

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

אוונו ONO

כרום
10.151.003.000

ברז מיקסר נשלף, מזלף שני מצבים
ידית מהצד




מ"מ 225
מ"מ 311
מ"מ 268

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

אוונו ONO

כרום
10.151.102.000

ברז מיקסר גבוה נשלף
ידית מהצד




מ"מ 200
מ"מ 395
מ"מ 221

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

ברזי KWC בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי המאפשר בטיחות וחסכון במים על ידי הגבלת טמפרטורה ועוצמת זרימת המים | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים | ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | פאר תוצרת שווייץ

סארוס SAROS

ברז מיקסר נשלף, שני מצבים
רמה חדשה של הנדסת אנוש. הדוגמא האולטימטיבית שעיצוב מוצלח
הוא לא רק יופי, אלא גם פונקציונליות ונוחות שימוש.



צורת המזלף הייחודית מאפשרת אחיזה נוחה | צינור המזלף נשלף
לאורך של 60 ס"מ | בעל שני מצבי זרימה |
המזלף מתחבר עם מגנט לגוף הברז | בעל זרם חזק

250 מ"מ
265 מ"מ
375 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה

אדרנה ADARNA


ברז מיקסר נשלף,
מזלף שני מצבים
ידית מהצד
כרום
10.321.033.000

אורקינו ORCINO

ברז מיקסר נשלף
מזלף שני מצבים
כרום
10.071.033.000

דומו DOMO

ברז מיקסר נשלף
שני מצבים
כרום
10.061.003.000



230 מ"מ
210 מ"מ
140 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה



225 מ"מ
186 מ"מ
154 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה



235 מ"מ
345 מ"מ
282 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפיה



סרקו לצפייה
בסרטוני המוצר

ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט PuraDur של בלנקו


יוו

כתום צהוב שחור ירוק

ברז מיקסר נשלף בצבעים שונים
תואם לאביזרים של כיור סיטי
מגיע עם ערכה של 4 צבעים שונים של כיסוי צוואר



מגיע עם 4 שרולים
בצבעים שונים



182 מ"מ
335 מ"מ
149 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפייה



ברזי מטבח חכמים SMART TAP

ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט ו PuraDur™ של בלנקו

אבול EVOL

מאפשר מדידה מדויקת של כמות המים, בעזרת מערכת בקרה ומנגנון ויסות המים שמאפשרת לבחור כמות מים החל מ-100 מ"ל ועד 5 ליטר. אפשרות נעילה של מנגנון על כמות מים מסוימת או נעילת מנגנון לחלוטין, שימוש במנגנון ויסות אינו מונע שימוש חופשי וסטנדרטי בברז. חוסך בעלויות וידידותי לסביבה, אין ביזבוז מים בזכות צריכת המים המדויקת.



217 מ"מ
307 מ"מ
277 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפייה



סרוק לצפייה
בסרטון המוצר




ברזי מטבח חכמים SMART TAP

ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט II PuraDur של בלנקו



פוטנס FOTNAS-S

כרום	מוברש	שחור	משלב בו שתי פייות, פייה אחת לשימוש סטנדרטי של שטיפת כלים ושטיפת ידיים. פייה שניה למי שתייה מסוננים בטמפרטורת החדר.
521547	525199	525200	



207 מ"מ
295 מ"מ
265 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפייה


הברז מסופק עם סנן AP EASY תוצרת 3M ארה"ב

מים טעימים וזמינים ישר מהברז - ללא צורך בהתקנת ברז צידי נפרד | מרחיק לכלוכי צנרת, חול וחלודה | בעל יכולת סינון גבוהה ביותר - חצי מיקרון | מרחיק בקטריות מסוג Cyst | חיסכון בשטח על השיש | הסנן תופס מעט מקום מתחת לכיור | מבטל את הצורך בסחיבת בקבוקים חיסכון בעלויות למול פתרונות אחרים | התקנה ראשונית יכולה להתבצע עצמאית או על-ידי בעל מקצוע | החלפת הסנן בקלות ובמהירות עצמאית - כל חצי שנה עד שנה לפי שימוש | מאושר על ידי התקן האמריקאי NSF ומכון התקנים הישראלי | מבית 3M - מיוצר בארצות הברית אחריות לשנה - בהתאם למדיניות החברה.



יש להחליף את הסנן אחת לשנה.
מחיר הסנן לקניה חוזרת 330 ש"ח.

ניתן לשדרג את המערכת עם תוספת יחידת קירור



② מקרר תת כיורי

גו 1927 3501 ע 388 מ"מ

⑤ מטהר מים

3901 קוטר 150 מ"מ

ברזי מטבח מסדרת לינוס BLANCO


מגיעים בכל מגוון צבעי הסילגרניט PuraDur II להשלמת מראה עיצובי מרהיב | מנגנון קרמי ייחודי עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | ציפוי כרום ניקל עבה במיוחד

לינוס LINUS



ברז מיקסר נשלף
תואם לגוונים של כיורי סיליגרניט


אורך פייה 219 מ"מ
גובה הברז 284 מ"מ
גובה הפייה 254 מ"מ



שחור מט תואם כיור חרס 516708	לבן קריסטל תואם כיור חרס 516710	רוק גריי 518813	טרטופו 517621	אלומטליק 516689	יסמין 516693	אנטרציט 516688	לבן 516692	נירוסטה 512404	כרום 512402

לינוס LINUS חדש!

שני מצבים נשלף כרום



כרום
518406

סבونیית בוניטה תואמת לינוס

	מוברש 16304	שחור 16303	לבן 16302	כרום 16301	קוטר חור במשטח 35 מ"מ
--	----------------	---------------	--------------	---------------	-----------------------

74


ברזי מטבח BLANCO

ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט II PuraDur של בלנקו

חדש! קנדור CANDOR-S

נירוסטה
523121

ברז נשלף עם מצב אחד, מנירוסטה
בעיצוב ארגונומי לשליפה נוחה של המזלף




195 מ"מ
גובה הברז 367.7 מ"מ
גובה הפיה 225.5 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה

חדש! לנורה LANORA-S

נירוסטה
523123

ברז מיקסר נשלף מנירוסטה בצורת R



220 מ"מ
גובה הברז 295.7 מ"מ
גובה הפיה 265 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה



ברז קנדור



ברז לנורה

ברזי מטבח מסדרת ליביה BLANCO

ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט ו PuraDur™ של בלנקו


ליביה LIVIA

ברז מטבח נשלף
בסגנון כפרי

כרום
521288

מנגאן מוברש
521290

זהב מוברש
521289



208 מ"מ
360 מ"מ
245 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפייה



סבونیית ליביה תואמת

קוטר חור במשטח

35 מ"מ

כרום
521291



מנגאן
521293

זהב
521292



ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט II PuraDur™ של בלנקו

חדש!	קטריס פלקסו KATRIS FLEXO		
כרום	שחור מט	נירוסטה	
525791	525793	525792	
<div>   </div>			
אורך פייה גובה הברז גובה הפייה		283 ס"מ 480 ס"מ 157 ס"מ	

חדש!	קטריס KATRIS	חדש!	פאנרה PANERA
כרום	ברז מטבח נשלף סמי-תעשייתי מסתובב 360 מעלות שני מצבי זרימה מזלף נשלף בקלות ממחזיק המזלף/ תופסן וניתן להזזה ידנית בקלות	נירוסטה	ברז מטבח נשלף עם שני מצבים, מנירוסטה. בעיצוב ארגונומי לשליפה נוחה של המזלף.
521476		521547	
<div>   </div>		<div>   </div>	
אורך פייה גובה הברז גובה הפייה		283 ס"מ 480 ס"מ 157 ס"מ	
אורך פייה גובה הברז גובה הפייה		224.5 ס"מ 298.5 ס"מ 211.5 ס"מ	


ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט II PuraDur™ של בלנקו

קארנה CARENA

כרום
520767

ברז מיקסר נשלף
תואם לגוונים של כיורי סיליגרניט

סרוק לצפייה
בסרטון המוצר



200 מ"מ
400 מ"מ
255 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפייה



ברזי מטבח BLANCO

ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט II PuraDur של בלנקו

ארטונה מיני ARTONA MINI

פילו FILO


ברז בעיצוב מודרני וחדשני

ברז מיקסר נשלף
ידית מהצד

נירוסטה
442045


כרום

כרום
512405



174 מ"מ
346 מ"מ
246 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפייה



183 מ"מ
375 מ"מ
230 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפייה



סבניית ארטונה תואמת



כרום
442048

נירוסטה
442045

35 מ"מ

קוטר חור במשטח

79

ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט II PuraDur™ של בלנקו

קולינה CULINA		קולינה אס CULINA S	חדש!
כרום 517597	ברז מיקסר עם צינור, מזלף 2 מצבים ומחזיק מגנטי	נירוסטה 517598	ברז נשלף נירוסטה
			
220 מ"מ 545 מ"מ 183 מ"מ	אורך פייה גובה הברז גובה הפייה	222 מ"מ 545 מ"מ 178 מ"מ	אורך פייה גובה הברז גובה הפייה
קולינה מיני CULINA MINI		ליניי LINEE	
כרום 519843	ברז מיקסר עם מזלף מצב אחד עם צינור ומחזיק מגנטי	כרום 517591	ברז מיקסר נשלף
			
200 מ"מ 420 מ"מ 160 מ"מ	אורך פייה גובה הברז גובה הפייה	208 מ"מ 280 מ"מ 190 מ"מ	אורך פייה גובה הברז גובה הפייה


ברזי מטבח BLANCO

ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט II PuraDur של בלנקו

מידא MIDA

ברז מיקסר נשלף

רוק גריי	יסמין	לבן	אלומטליק	אנטרציט	כרום
521462	521458	521457	521456	521455	521454



שחור	קפה	טרטופו	שמפניה	פרל גריי
526146	521461	521460	521459	521463


186 מ"מ
336 מ"מ
200 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפייה

וונדה VONDA

ברז מיקסר
ידית הפעלה בראש הברז

כרום / שחור	נירוסטה / שחור
518434	518435




319 מ"מ
367 מ"מ
272 מ"מ

אורך פייה
גובה הברז
גובה הפייה

מידא MIDA

ברז מיקסר

כרום
517742



182 מ"מ
327 מ"מ
220 מ"מ


אורך פייה
גובה הברז
גובה הפייה

ברזי BLANCO בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי, עמיד ביותר וקל לתפעול | פייה בעלת פטנט - ווסת המוריד את הצטברות האבנית על הפייה | מגוון דגמים מגיעים בגוונים תואמים לכיורי הסילגרניט II PuraDur™ של בלנקו

יורנה JURENS-S

ברז מיקסר נשלף עם מזלף נסתר
פיה גבוהה במיוחד המתאימה לשטיפת סירים בקלות

כרום
520765



218 מ"מ
390 מ"מ
280 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה




reddot award 2015
winner



טראדון TRADON

ברז מטבח בעיצוב כפרי קלאסי
פיית הברז יכולה להסתובב 360 מעלות

אנטיק
520787




235 מ"מ
275 מ"מ
195 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה

ניא NEA-S

ברז מטבח נשלף עם מזלף גבוה
המתאים לשטיפת סירים בקלות

כרום
520296



211 מ"מ
218 מ"מ
149 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה


ברזי מטבח תעשייתיים KWC

מנגנון הפעלה קרמי ייחודי | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים
| ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | ברזים עמידים במיוחד לעבודה במטבחים מוסדיים | HEAVY DUTY
פאר תוצרת שווייץ / צרפת

ברז תעשייתי KWC

כרום
24.501.144.000

ברז תעשייתי ממשטח
פיה ומתז




400 מ"מ
1020 מ"מ
194 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה

ברז תעשייתי KWC

24.503.114.000

ברז תעשייתי ממשטח
פיה ומתז




400 מ"מ
1130 מ"מ
312 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה

ברז תעשייתי KWC

24.501.103.000

ברז תעשייתי ממשטח
פיה 225 מ"מ




225 מ"מ
321-457 מ"מ
184 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה

ברז תעשייתי KWC

24.502.164.000

ברז תעשייתי מקיר
פיה ומתז



400 מ"מ
924 מ"מ
94 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה

ברזי מטבח תעשייתיים DELABIE KWC

מנגנון הפעלה קרמי ייחודי | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים
ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | ברזים עמידים במיוחד לעבודה במטבחים מוסדיים | HEAVY DUTY
פאר תוצרת שווייץ / צרפת



ברז תעשייתי DELABI


כרום
6692

ברז תעשייתי ממשטח תוצרת דלבי צרפת
פיה ומזלף


24.502.194.000

ברז תעשייתי KWC

ברז תעשייתי מקיר
פיה 300 מ"מ



אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה



אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה



אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה



הפעלה קלה | טכנולוגיה מתקדמת | עשויות מתכת בציפוי כרום/ניקל | עמידות לאורך זמן | משאבה
אמינה ויעילה | מתאים למטבחים וחדרי אמבטיה | לסבוניות ברזים תואמים | פאר תוצרת שווייץ







אווה	ארה KWC חדש!	אווה	אווה
סבוניה ממשטח / כיוור לסבון נוזלי Z.536.060.000	סבוניה ממשטח / כיוור לסבון נוזלי מתיאמה לסדרת ארה ERA Z.538.038.700	סבוניה ממשטח / כיוור לסבון נוזלי Z.536.159.000	סבוניה ממשטח / כיוור לסבון נוזלי Z.536.060.700
נפח פיה אורך פיה קוטר חור במשטח 0.5 ליטר 10.3 ס"מ 35 מ"מ	נפח פיה אורך פיה קוטר חור במשטח 400 מ"ל 87 מ"מ 35 מ"מ	נפח פיה אורך פיה קוטר חור במשטח 0.5 ליטר 10 ס"מ 35 מ"מ	נפח פיה אורך פיה קוטר חור במשטח 0.5 ליטר 10.3 ס"מ 35 מ"מ

איב	זואי	בייס	איב
סבוניה ממשטח / כיוור לסבון נוזלי Z.536.063.000	סבוניה ממשטח / כיוור לסבון נוזלי Z.536.063.000	סבוניה ממשטח / כיוור לסבון נוזלי Z.538.409.000	סבוניה ממשטח / כיוור לסבון נוזלי Z.536.063.000
נפח פיה אורך פיה קוטר חור במשטח 500 מ"ל 8.3 ס"מ 28 מ"מ	נפח פיה אורך פיה קוטר חור במשטח 500 מ"ל 8.3 ס"מ 28 מ"מ	נפח פיה אורך פיה קוטר חור במשטח 500 מ"ל 9.8 ס"מ 35 מ"מ	נפח פיה אורך פיה קוטר חור במשטח 500 מ"ל 8.3 ס"מ 28 מ"מ

סבוניות מטבח

הפעלה קלה | טכנולוגיה מתקדמת | עשויות מתכת בציפוי כרום/ניקל | עמידות לאורך זמן | משאבה אמינה ויעילה | מתאים למטבחים וחדרי אמבטיה | לסבוניות בריזם תואמים | הסבוניות תואמות לברזי בלנקו נבחרים

ארטונה	בייס	בייס
<p>כרום 442048</p> <p>סבוניה ממשטח/ כיור לסבון נוזלי</p> <p>נירוסטה 442047</p>  	<p>שחור מט Z.538.409.176</p> <p>סבוניה ממשטח/ כיור לסבון נוזלי</p>  	<p>מוברש Z.538.409.177</p> <p>סבוניה ממשטח/ כיור לסבון נוזלי</p>  
<p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>280 מ"ל 95 מ"מ 35 מ"מ</p>	<p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>500 מ"ל 9.8 מ"מ 35 מ"מ</p>	<p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>500 מ"ל 9.8 מ"מ 35 מ"מ</p>

ליביה	ליביה	ליביה
<p>מנגאן 521293</p> <p>סבוניה תואמת לברז ליביה</p>  	<p>זהב 521292</p> <p>סבוניה תואמת לברז ליביה</p>  	<p>כרום 521291</p> <p>סבוניה תואמת לברז ליביה</p>  
<p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>320 מ"ל 115 מ"מ 35 מ"מ</p>	<p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>320 מ"ל 115 מ"מ 35 מ"מ</p>	<p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>320 מ"ל 115 מ"מ 35 מ"מ</p>

סבוניות מטבח BLANCO




הפעלה קלה | טכנולוגיה מתקדמת | עשויות מתכת בציפוי כרום/ניקל | עמידות לאורך זמן | משאבה אמינה
ועילה | מתאים למטבחים וחדרי אמבטיה | לסבוניות ברזים תואמים | הסבוניות תואמות לברזי בלנקו נבחרים






בויטה	בויטה	בויטה
<p>שחור מט 16303</p> <p>סבונית תואמת לברז לינוס</p> <p>שחור מבריק 16307</p>  <p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>330 מ"ל 10 ס"מ 35 מ"מ</p>	<p>לבן 16302</p> <p>סבונית תואמת לברז לינוס</p>  <p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>330 מ"ל 10 ס"מ 35 מ"מ</p>	<p>כרום 16301</p> <p>סבונית תואמת לברז לינוס</p>  <p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>330 מ"ל 10 ס"מ 35 מ"מ</p>

בויטה	בויטה	בויטה
<p>זהב צרפתי 16305</p> <p>סבונית תואמת לברז לינוס</p> <p>זהב מוברש 16306</p>  <p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>330 מ"ל 10 ס"מ 35 מ"מ</p>	<p>ברונזה מוברש 16306</p> <p>סבונית תואמת לברז לינוס</p>  <p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>330 מ"ל 10 ס"מ 35 מ"מ</p>	<p>מוברש 16304</p> <p>סבונית תואמת לברז לינוס</p>  <p>נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח</p> <p>330 מ"ל 10 ס"מ 35 מ"מ</p>

סבוניות מטבח BLANCO

הפעלה קלה | טכנולוגיה מתקדמת | עשויות מתכת בציפוי כרום/ניקל | עמידות לאורך זמן | משאבה אמינה ויעילה | מתאים למטבחים וחדרי אמבטיה | לסבוניות בריזם תואמים | הסבוניות תואמות לברזי בלנקו נבחרים

ריקו		סול		LSS	
כרום LS750L CH	סבוכיה ממשטח/ כור לסבון נוזלי	כרום LS550B CH	סבוכיה ממשטח/ כור לסבון נוזלי	כרום LS550A CH	סבוכיה ממשטח/ כור לסבון נוזלי
נירה LS750L BR		נירה LS550B BR		נירה LS550A BR	
					
נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח		נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח		נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח	
500 מ"ל 9.3 ס"מ 35 מ"מ		500 מ"ל 9.3 ס"מ 35 מ"מ		500 מ"ל 9.3 ס"מ 35 מ"מ	

פליס		מקסי		מיני	
כרום 16321	סבוכיה תואמת לברז סארוס	כרום LS500470	סבוכיה ממשטח/ כיוור לסבון נוזלי	כרום LS500360	סבוכיה ממשטח/ כיוור לסבון נוזלי
<div>מוברש 16322</div> <div></div>		<div></div> <div></div>		<div></div> <div></div>	
נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח	נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח	נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח	נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח	נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח	נפח מיכל אורך פיה קוטר חור במשטח
330 מ"ל 8 ס"מ 35 מ"מ	330 מ"ל 8 ס"מ 35 מ"מ	500 מ"ל 12.3 ס"מ 35 מ"מ	500 מ"ל 12.3 ס"מ 35 מ"מ	500 מ"ל 10.3 ס"מ 30 מ"מ	500 מ"ל 10.3 ס"מ 30 מ"מ



המערכת התת-כיורית היחידה בעולם המשלבת חימום, קירור, טיהור מים וסילוק אשפה

in sink erator®

המערכת מופעלת על-ידי ברז בעל שתי ידיות בעיצוב חדשני ובטיחותי, המותקן על הכיור או משטח העבודה. המערכת מספקת מים מטוהרים, קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה. אפשרויות שילוב מגוונות.



סרוק לצפייה
בסרטוני המוצר

למה עוד אין לכם טוחן אשפה במטבח?

האם הטוחן מסוכן?

יש אנשים שחושבים שטוחן האשפה פועל על-ידי סכינים שקוצצים את האשפה. זה לא נכון לגבי טוחני ISE.

הטוחנים של ISE תוצרת ארה"ב, פועלים על-ידי פטישים קטנים שמזיזים את האשפה לדפנות הטוחן וכך מרסקים אותה. אין סכנה אם תכניסו את היד לטוחן.

הטוחן שלנו חכם מאד - הוא מפסיק לפעול מיד כשהוא חש עצם שאינו ניתן לגריסה, שנכנס אליו.

מה הטוחן עושה?

מסלק לביוב דרך פתח המים בכיור במהירות ובשקט את כל סוגי שאריות אוכל והפסולת האורגנית.

למה זה טוב לך?

- כיוון שהכיור וארון הכיור תמיד יישארו נקיים
- אין ריח של פסולת
- אין צורך בפניני אשפה אורגנית, זורקים רק אריזות
- כמויות האשפה בבית ובפח פוחות בצורה משמעותית

למה הטוחן אקולוגי, ולמה זה טוב למדינה שלנו?

החומר אינו מועבר במשאית מזהמת לאתרי פסולת וככל שיש פחות פסולת אורגנית, יש פחות זיהום אוויר משריפת פסולת באתרי פסולת, ריח של ריקבון ופחות מזיקים. החומר האורגני הטבעי שנגרס במטבח שלך נשפך לביוב ועובר לאגני חמצון, מזרז את תהליך טיהור השפכים על-ידי חמצון ועוזר להפיק במהירות מי קולחין וחומרי דשן לחקלאות.




טוחן אשפה הינו הדרך הבטוחה המהירה והנוחה ביותר לסילוק שאריות מזון ופסולת אורגנית ומהווה חלק בלתי נפרד מהמטבח המודרני | טוחן האשפה מעניק איכות חיים במטבח, סביבת עבודה נקייה והגייגית כל הזמן | הטוחן מותקן מתחת לכיור המטבח ומחובר למערכת הביוב הרגילה של הבית | הטוחן מופעל על-ידי לחצן פנאומטי, בטיחותי להפעלה בסביבת מים | קל ונוח להתקנה ושימוש | אין צורך בפעולות תחזוקה | IN SINK ERATOR ארה"ב, מייצרת כ-70% מטוחני האשפה בעולם, למעלה מ-60 שנה

טוחני אשפה

דגם 66 | 0.75 כ"ס




1x שלבי טחינה
4 שנות אחריות
20%- הפחתת רעש



דגם 56 | 0.55 כ"ס



1x שלבי טחינה
3 שנות אחריות
רעש




היחיד בישראל תוצרת ארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY DUTY ללא פחמים, ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | מיוצר על-ידי היצרן המוביל לטוחני אשפה בעולם | פעולת טחינה דו-כיוונית, להגברת יעילות הטחינה ולפעולה חלקה | כולל מפסק פנאומטי מובנה | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר | תא טחינה גדול של 980 מ"ל | מערכת טחינה מפלדת אל-חלד | בעל מחסום יציאת מים | דגם חדש - טכנולוגיית טחינה משופרת | עם מפסק פנאומטי

היחיד בישראל תוצרת ארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY DUTY ללא פחמים, ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | עוצב ותוכנן בארה"ב. מיוצר על-ידי היצרן המוביל לטוחני אשפה בעולם | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר | בעל מפסק פנאומטי מובנה | מערכת לבידוד מרעש | תא טחינה גדול של 980 מ"ל | מערכת טחינה מפלדת אל-חלד | בעל מחסום יציאת מים | דגם חדש - טכנולוגיית טחינה משופרת | עם מפסק פנאומטי

דגם 200 | 0.75 כ"ס




3x שלבי טחינה
6 שנות אחריות
60%- הפחתת רעש



דגם אוולושן 100 | 0.75 כ"ס



2x שלבי טחינה
5 שנות אחריות
40%- הפחתת רעש



היחיד בישראל תוצרת ארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY DUTY ללא פחמים, ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | 3 שלבי טחינה מעניקים כוח טחינה משופר המאפשר לטחון כל מוצר אורגני | מנגנון האצת טחינה - היחיד בעולם עם שבב המכפיל את מהירות הטחינה פי 2, עד טחינה מוחלטת של עצמים קשים במיוחד | מערכת משופרת המבודדת 60% מרעש הטוחן | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר | תא טחינה ענק של 1,180 מ"ל | תא ומערכת טחינה מפלדת אל-חלד | פעולת טחינה דו-כיוונית להגברת יעילות הטחינה ולפעולה חלקה | מפתח שרות בלעדי למניעת תקלות | עם מפסק פנאומטי

היחיד בישראל תוצרת ארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY DUTY ללא פחמים, ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | שלבי טחינה - מעניקים כוח טחינה משופר המאפשר לטחון כל מוצר אורגני | מערכת משופרת המבודדת 40% מרעש הטוחן | כולל מפסק פנאומטי מובנה | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר | תא טחינה גדול של 1,005 מ"ל | מערכת טחינה מפלדת אל-חלד | פעולת טחינה דו-כיוונית להגברת יעילות הטחינה ולפעולה חלקה | מפתח שרות בלעדי למניעת תקלות | עם מפסק פנאומטי

90



inSinkErator®

המערכת התת-כיורית היחידה בעולם המשלבת חימום, קירור, טיהור מים וסילוק אשפה

המערכת מופעלת על-ידי ברז בעל שתי ידידות בעיצוב חדשני ובטיחותי, המותקן על הכיור או משטח העבודה.
המערכת מספקת מים מטוהרים, קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה. אפשרויות שילוב מגוונות.



טרוק לצפייה
בסרטוני המוצר



המערכת השלמה

מערכת שמפנה לך מקום על משטח העבודה.
עד 100 כוסות מים קרים בשעה עד 4 מעלות.
עד 100 כוסות מים חמים בשעה עד 98 מעלות.

המערכת השלמה כוללת טיהור מים ופילטרים 3M ארה"ב
חמם מים | מקרר | מטהר מים וטוחן אשפה מבית ISE תוצרת ארה"ב.

המערכת המלאה ניתנת להתקנה החל מארון 60.

טוחן האשפה אינו כלול במחיר של מערכת המים.

2 שנות אחריות


1 חמם מים InSinkErator

יחידת חימום מים קומפקטית, מותקנת בארון הכיור.
מספקת 100 כוסות בשעה של מים חמים, עד 98°C.
הפעלה בטיחותית וקלה על-ידי ברז מים חמים בעיצוב חדשני המותקן על הכיור או משטח העבודה.

לאנשים שלא אוהבים לחכות - מקצר את זמן הבישול במטבח ואת כל פעולות הכנת המזון. להכנה מיידית של פסטה, מרקים, משקאות חמים ועוד.
לחיסכון בחשמל: צריכת החשמל זהה לצריכת חשמל של נורה רגילה.
דגם המוצר נבדק ואושר על-ידי מכון התקנים כמתאים לתקן רשמי 900 חלק 2.15.

מפרט טכני

הספק 1,300 וואט
נפח 2,500 מ"ל
דוד פנימי
עשוי נירוסטה פלדת אל-חלד
טרמוסטט אלקטרוני לכיוון עצמי של טמפר' המים בין 88°C-98°C (מכוון במפעל ל-96°C).



תצרוכת החשמל בחממי ISE

מחיר ליום 0.37 ש"ח
מחיר לחודש 11.47 ש"ח
התחשב נעשה על-ידי היצרן, חברת ISE
ומבוסס על מחיר של 0.33 ש"ח לקילוואט חשמל.

2 שנות אחריות

2 מקרר תת-כיורי InSinkErator

יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה, המספקת מים מטוהרים קרים כקרח.
עד 100 כוסות של מים קרים עד 4 מעלות צלזיוס באופן שוטף על-ידי ברז המותקן על הכיור או משטח העבודה.
היחידה מותקנת בקלות מתחת לכיור ומוותרת מקום פנוי רב על משטח העבודה.
לביית, למשרד ולעסק.
דגם המוצר נבדק ואושר על-ידי מכון התקנים כמתאים לתקן רשמי 900 חלק 1.

מפרט טכני

מתח 230 וולט - 50 הרץ
הספק 110 וואט
יכולת קירור 80 כוסות בשעה
נפח 2,000 מ"ל
אמצעי קירור R134A 45 גרם



מידות

רוחב 19.2 ס"מ
עומק 38.8 ס"מ
גובה 35 ס"מ



המערכת התת-כיורית היחידה בעולם


המשלבת חימום, קיחה, טיהור מים וסילוק אשפה

טכנויות בצבעים תואמים לברזי מערכת מים
ברונזה מוברש/ זהב צרפתי/ שחור מבריק

המערכת מופעלת על-ידי ברז בעל שתי ידיים ושתי ידיות בעיצוב חדשני ובטיחותי, המותקן על הכיור או משטח העבודה.
המערכת מספקת מים מטוהרים, קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה. אפשרויות שילוב מגוונות.

3 ברזים למערכת חם/ קר סדרת HC

כרום 44318
נירוסטה 44318B
לבן 44318A
שחור מבריק 44252G
ברונזה מוברש 44252AK
זהב צרפתי 44252H
שחור מט 44252Y




גובה הברז 220 מ"מ
אורך הפיה 133 מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 מ"מ

גובה הברז
אורך הפיה
גובה פיה ממשטח

ברז HC 1100
ידית למים חמים וידית למים קרים.
פיה מסתובבת.
ידית הקרים ננעלת למילוי בקבוקים.



כרום 44393B
נירוסטה 44393
ברונזה מוברש 44393AK




גובה הברז 216 מ"מ
אורך הפיה 133 מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 מ"מ

גובה הברז
אורך הפיה
גובה פיה ממשטח

ברז HC 2215
ידית למים חמים וידית למים קרים.
פיה מסתובבת.
ידית הקרים ננעלת למילוי בקבוקים.

כרום 44390
נירוסטה 44390B
ברונזה מוברש 44391AK



גובה הברז 203 מ"מ
אורך הפיה 133 מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 מ"מ

גובה הברז
אורך הפיה
גובה פיה ממשטח

ברז HC 2200
ידית למים חמים וידית למים קרים.
פיה מסתובבת.
ידית הקרים ננעלת למילוי בקבוקים.


המערכת התת-כיורית היחידה בעולם

המשלבת חימום, קירור, טיהור מים וסילוק אשפה

המערכת מופעלת על-ידי ברז בעל שתי ידיעות בעיצוב חדשני ובטיחותי, המותקן על הכיור או משטח העבודה. המערכת מספקת מים מטוהרים, קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה. אפשרויות שילוב מגוונות.

3 ברזים למערכת חם סדרת GN

כרום 44317
נירוסטה 44318B
לבן 44251A
שחור מבריק 44251G
ברונזה מוברש 44251AK
זהב צרפתי 44251H
שחור מט 44252Y




220 מ"מ
133 מ"מ
140 מ"מ

גובה הברז
אורך הפיה
גובה פיה ממשטח

ברז GN 1100
ידית למים חמים בלבד או למים קרים בלבד.
פיה מסתובבת.

כרום 44392
נירוסטה 44392B
ברונזה מוברש 44392AK




216 מ"מ
133 מ"מ
140 מ"מ

גובה הברז
רוחב הפיה
גובה פיה ממשטח

ברז GN 2215
ידית למים חמים בלבד
פיה מסתובבת.

כרום 44319
שחור 44319
ברונזה מוברש 44319
כרום 44391
נירוסטה 44392B
ברונזה מוברש 44390AK



ברז HC/GN 3300
ידית למים חמים בלבד
פיה מסתובבת.

232 מ"מ
133 מ"מ
140 מ"מ

גובה הברז
רוחב הפיה
גובה פיה ממשטח

ברז GN 2200
ידית למים חמים בלבד
פיה מסתובבת.



המערכת התת-כיורית היחידה בעולם

המשלבת חימום, קיחה, טיהור מים וסילוק אשפה

המערכת מופעלת על-ידי ברז בעל שתי ידיים בעיצוב חדשני ובטיחותי, המותקן על הכיור או משטח העבודה. המערכת מספקת מים מטוהרים, קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה. אפשרויות שילוב מגוונות.

3 ברזים למטהר מים סדרת BN

ברז למטהר מים או למערכת מים קרים פיה מסתובבת. ידית ננעלת למילוי בקבוקים.



ג'סט פרש	מקסי פרש	פיור פרש
כרום	כרום	מוברש
060105	J05	BN-82401
גובה הברז 210 מ"מ גובה פיה 170 מ"מ	גובה הברז 270 מ"מ גובה פיה 175 מ"מ	גובה הברז 290 מ"מ גובה פיה 200 מ"מ



המערכת התת־כיורית היחידה בעולם

המשלבת חימום, קירוח, טיהור מים וסילוק אשפה

המערכת מופעלת על-ידי ברז בעל שתי ידיות בעיצוב חדשני ובטוחות, המותקן על הכיור או משטח העבודה. המערכת מספקת מים מטוהרים, קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה. אפשרויות שילוב מגוונות.

סנן AP EASY 4

היתרונות הייחודיים של סנן AP EASY

מים טעימים וזמינים ישר מהברז - ללא צורך בהתקנת ברז צידי נפרד | מרחיק לכלוכי צנרת, חול וחלודה | בעל יכולת סינון גבוהה ביותר - חצי מיקרון | מרחיק בקטריות מסוג Cyst | חיסכון בשטח על השיש | הסנן תופס מעט מקום מתחת לכיור | מבטל את הצורך בסחיבת בקבוקים

חיסכון בעלויות למול פתרונות אחרים | התקנה ראשונית יכולה להתבצע עצמאית או על-ידי בעל מקצוע | החלפת הסנן בקלות ובמהירות עצמאית - כל חצי שנה עד שנה לפי שימוש | מאושר על ידי התקן האמריקאי NSF ומכון התקנים הישראלי | מבית 3M - מיוצר בארצות הברית

אחריות לשנה - בהתאם למדיניות החברה

המערכת לסינון מי שתייה AQUA-PURE® EASY CYST, מספקת מים טעמים ונקיים, ללא חלקיקים גסים, חול וחלודה העלולים להיווצר בצנרות בתים ובניינים | המערכת הינה אחת היחידות המסוגלת להפחית משמעותית את כמות המשקעים והבקטריות מסכנות החיים מסוג cyst, ומשפרת באופן ניכר את טעם וריח המים, המושפעים מנוכחות כלור.

סינון מכני (כמו מסננת שיש לנו בבית) לסינון חול, חלקיקים, ובקטריות - לסנן AP EASY יש רמת סינון של 0.5 מיקרון. לשם השוואה, החלקיק הקטן ביותר שהעין האנושית יכולה לראות הוא בין 40-30 מיקרון.

סינון חומרים אורגניים וכלור המשפיעים על טעם וצבע המים - לסנן יש פחם פעיל המושך אליו את הכלור והמומסים האורגניים ומשפר את טעם המים.



סנן מונע אבנית P145

בעל קיבולת שרף של 1,680 ליטר.

בעל Bypass מובנה המאפשר החלפה נוחה וזריזה של הפילטר ללא צורך לנתק את זרם המים.

החלפת סנן סניטרית המאפשרת החלפת סנן ללא מגע יד אדם במיקומים הרגישים של הסנן ובכך מפחיתה את האפשרות להתפתחות בקטריות.

ראש סנן קטן המאפשר התקנה כמעט בכל נקודה. קיים מגוון רחב של גדלים המתאימים לקיבולת גבוהות יותר, ולאורך חיי סנן טובים יותר.

סנן למטהר מים המאופיין בפתרון לשלושת הבעיות הקיימות היום במים:

1. סינון חלקיקים ברמה של 1 מיקרון
2. סינון פחם כנגד כלור טעמים וריחות
3. הפחתת אבנית לכמעט אפס על-ידי שרף ייחודי.

עומד בתקנים המחמירים של ה־NSF, FDA והתקן הישראלי 1505.



מערכת סינון עופרת 3MFF101

הסנן מסנן משמעותית עופרת הנמצאת במי שתיה, מפחית משמעותית כלור וכך משפר את טעם המים. מסנן מתכות ובזנן הנמצאים במים. סנן זה אינו מהווה פתרון נקודתי, אלא מתאים לכל מערכת תת כיורית/ מקרר/ בר מים. מסנן עד 0.2 מיקרון. בעל תקן NSF של ארה"ב. מאושר על ידי איגוד איכות המים ל- WQA 5-803 תדירות החלפת סנן - אחת לשנה. ספיקת מים עד להחלפת הפילטר הינה 22,715 ליטר נתוני קצב זרימה ולחץ Litre per minute + Pressure 9.46 Range (metric) 172 - 862 kPa

סנן עופרת ייחודי בישראל!
המערכת מיועדת לסינון עופרת ממי שתיה, אשר מגיעה למי הברז שלנו בבית דרך צנרת עירונית או צנרת בניין מגורים.



NYGA SPEEDY HOT COLD PURE SODA & AP EASY

מערכת מים חמים קרים סודה וסנן 3MFF101.
המערכת כוללת שני ברזים HC למים רותחים 98°C וקרים 4°C
וברז יעודי נשלף לסודה קרה 4°C

המערכת כוללת

מידה	תצרוכת החשמל בחממי ISE	מפרט טכני ISE	* יחידת קירור והגזה 4 מעלות
גובה 297 מ"מ	זרם 11.3 אמפר	הספק 1,300 וואט	* יחידת חימום והרתחה 98 מעלות
רוחב 156 מ"מ	0.605 kWh stand by	נפח 2,500 מ"ל	* סנן למניעת עופרת 3MFF101
עומק 171 מ"מ	0.021 kWh Dispensing	דוד פנימי עשוי נירוסטה פלדת אל-חלד	* מיכל גז 60 ליטר להחלפה עצמאית
		טרמוסטט אלקטרוני, בהשייה מבוקרת וחסיכות	* ברז HC למזיגת מים חמים/קרים
		בעבודה מאומצת. יכולת רתיחה 100 כוסות בשעה	* ברז יעודי נשלף לסודה

ברזים לבחירה



ברז HC 2200

כרום / ברונזה מוברש / נירוסטה מוברש

גובה הברז: 232 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז HC 1100

נירוסטה מוברש / כרום / לבן / שחור מבריק / ברונזה מוברש / זהב צרפתי / שחור מט

גובה הברז: 220 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז כרום / מוברש

ידית למים וסודה קרים.



ברז HC 3300

כרום / נירוסטה מוברש / שחור מט

גובה הברז: 235 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ




ברז HC 2245

כרום / ברונזה מוברש / נירוסטה מוברש


גובה הברז: 216 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

מפרט הפילטר


- + סינון בצפיפות 0.2 מיקרון
- + טיפול בבנזין, אבסט חומרי הדברה ומתכות
- + טיפול בכלור, ריחות וטעמי לואי
- + מאושר ע"י איכות המים WQA-5-803
- + ספיקת מים עד מצב החלפת פילטר הינה 22,715 ליטר
- + נתוני קצב זרימה ולחץ 172-862 (liter per minute 9.46+ pressure range metric)
- + לסנן תקן אמריקאי NSF בהתאם לתקנים 42 ו-53 ANSI/NSF
- + מיוצר מחומרים העומדים בדרישות של ה-FDA לתקן CFR21



מבט אחורי



מבט צידי



מפרט טכני

צריכת חשמל	משקל	230 x V / 50 Hz	מתח
RFU 090 = 0.94 Amper +/- 207 Watt	נפח	בין 3-5 בר	לחץ מים
	הספק קירור	5 בר	לחץ מומלץ
		80 כוסות בשעה	יכולת קירור
		עד 4 מעלות טמפר'	96



מסורת / חדשנות
www.nyga.co.il | 03-6157700



מערכת מים מטוהרים BEST FRESH

3 + 4

מטרה מים 3M AP EASY + ברז למטהר. בלעדי! קיימת אפשרות לחבר את מטרה המים גם לברז המטבח, כך שהמים הקרים בברז המטבח יהיו מטוהרים - כך ניתן לשתות מים מטוהרים וטעימים הישר מהברז.

החלפת פילטר
פעם בשנה
או עד 7,570 ליטר
בעלות של 330 ש"ח

מתאימה לארונות
80 | 110 | 70 | 60

המערכת כוללת

*המחיר כולל התקנה

ברזים לבחירה

AP EASY 3M

מטרה מים עם פחם פעיל
מאושר על ידי NSF
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב

סדרת BN

ברז למטהר מים או למערכת מים קרים
פיה מסתובבת | ידית ננעלת למילוי בקבוקים



060105

ברז למטהר
ג'סט פרש
כרום




J05

ברז למטהר
מקסי פרש
ניר/כרום



BN-82404

ברז למטהר
פיור פרש
מוברש



מטרה מים
ג 390 קוטר 150 מ"מ

97

אח 60 ס"מ



מקרר תת כיורי עם מטהר AP 3M EASY וברז למטהר - למים קרים ומטוהרים.

<div> <div></div> <div>מתאימה לארונות 80-110 70 60</div> </div>	<div> <div></div> <div>החלפת פילטר פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות של 330 ש"ח</div> </div>	<div> <div></div> <div>נקודת חשמל רגילה ליחידת קירור/טוחן</div> </div>
---	--	--

המערכת כוללת

<div> <div>ברזים לבחירה</div> <div> <div>סדרת BN</div> <div>ברז למטהר מים או למערכת מים קרים פיה מסתובבת ידית ננעלת למילוי בקבוקים</div> </div> </div>	<div> <div>מקרר תת-כיורי</div> <div> <div>מטהר מים עם פחם פעיל מאושר על-ידי NSF ומכון התקנים ישראלי מיוצר בארה"ב</div> <div>AP EASY 3M</div> </div> </div>	<div> <div>המחיר כולל התקנה*</div> </div>
--	--	---

ברז לבחירה


060105	J05	BN-82401
ברז למטהר ג'סט פרש כרום	ברז למטהר מקסי פרש נירזה/כרום	ברז למטהר פיור פרש מוברש

התקנות בסביבה מיוחדת

ניתן להתקין את המערכת ביחידה צמודה לארון, מאחורי קיר או בכל מקום אחר במרחק שלא יעלה על 60 ס"מ, בהנחת אזור ונקודת חשמל.

בארון פינתי

ניתן להניח יחידת קירור בתנאי שתהיה נגישות ליחידה - פתח או דלת בדופן, נקודת חשמל בארון ואפשרות להעביר צנרת במרחק של עד 60 ס"מ.



מערכת מים חמים HOT

1 + 3 + 4

חמם מים עם מטהרי 3M
וברז מסדרת GN לבחירה -
למים רותחים ומטוהרים.

			
מתאימה לארונות 80-110 70 60	החלפת פילטר פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות של 330 ש"ח	נקודת כח ישיר ללוח לחמם המים	צריכת חשמל בזמן עבודה 1300 וואט 220-240 וולט הספק ומתח

המערכת כוללת

*המחיר כולל התקנה

ברז לבחירה

סדרת GN



ברז GN 2215

כרום/ברונזה מוברש/נירוסטה

גובה הברז: 216 מ"מ

גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

ברז GN 1100

כרום/לבן/שחור/נירוסטה/

ברונזה מוברש/זהב צרפתי

גובה הברז: 220 מ"מ

גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז GN 3300

כרום/נירוסטה/שחור

גובה הברז: 235 מ"מ

גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז GN 2200

כרום/ברונזה מוברש/נירוסטה

גובה הברז: 232 מ"מ

גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

InSinkErator מים חמים

יחידת חימום מים קומפקטית, מותקנת בארון הכיור.

מספקת 100 כוסות בשעה של מים חמים, עד 980C!

הפעלה בטיחותית וקלה על ידי ברז מים חמים בעיצוב חדשני המותקן

על הכיור או משטח העבודה. לאנשים שלא אוהבים לחכות... מקצר את

זמן הבישול במטבח ואת כל פעולות הכנת המזון.

3M P145

סנן מונע אבנית

+


3M AP EASY

מטהר מים עם פחם פעיל

מאושר על ידי NSF-

ומכון התקנים ישראלי

מיוצר בארה"ב



99

ארוך 60 ס"מ

מערכת מים קרים ומטוהרים

2 + 3 + 4 FRESH & COLD

<p>מתאימה לארונות 80-110 70 60</p>	<p>החלפת פילטר פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות של 330 ש"ח</p>	<p>נקודת כח ישיר ללוח לחמם המים</p>	<p>צריכת חשמל בזמן עבודה 1300 וואט 220-240 וולט הספק ומתח</p>	<p>חמם מים עם מטוהרי 3M וברז מסדרת GN לבחירה - למים רותחים ומטוהרים.</p>
--	---	---	---	--

המערכת כוללת

*המחיר כולל התקנה

ברז לבחירה

סדרת HC



ברז HC 1100

כרום / לבן / שחור / נירוסטה / ברונזה מוברש / זהב צרפתי
גובה הברז: 220 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז HC 2200

כרום/ ברונזה מוברש/ נירוסטה
גובה הברז: 232 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

ברז HC 2215


כרום/ ברונזה מוברש/ נירוסטה
גובה הברז: 216 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

מקרר תת-כיורי

יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה, המספקת מים מטוהרים קרים כקרח, עד 100 כוסות של מים קרים בעד 40C באופן שוטף על-ידי ברז המותקן על הכיור או משטח העבודה. היחידה מותקנת בקלות מתחת לכיור ומותירה מקום פנוי רב על משטח העבודה. לבית, למשרד ולעסק.

3M AP EASY

מטוהר מים עם פחם פעיל מאושר על-ידי ה-NSF ומכון התקנים ישראלי מיוצר בארה"ב



100

מערכת מים חמים ומטוהרים

1 + 3 + 4 FRESH & HOT

					חמם מים עם מטוהר+ סנן 3M וברז מסדרת HC לבחירה - ידיית אחת למים רותחים ומטוהרים וידיית אחת למים מטוהרים.
מטאימה לארונות 80-110 70 60	החלפת פילטר פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות של 330 ש"ח	נקודת כח ישייר ללוח לחמם המים	הספק ומתח	נקודת חשמל רגילה ליחידת קירור/טוחן צריכת חשמל בזמן עבודה 1300 וואט 220-240 וולט	

המערכת כוללת

*המחיר כולל התקנה

ברז לבחירה

סדרת HC



ברז 1100 HC

כרום / לבן / שחור / נירוסטה / ברונזה מוברש / זהב צרפתי
גובה הברז: 220 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז 2200 HC

כרום / ברונזה מוברש / נירוסטה
גובה הברז: 232 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

ברז 2215 HC

כרום / ברונזה מוברש / נירוסטה
גובה הברז: 216 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

חמם מים InSinkErator

יחידת חימום מים קומפקטית, מותקנת בארון הכיור.
מספקת 100 כוסות בשעה של מים חמים, עד 980C!
הפעלה בטיחותית וקלה על ידי ברז מים חמים בעיצוב חדשני המותקן
על הכיור או משטח העבודה. לאנשים שלא אוהבים לחכות... מקצר את
זמן הבישול במטבח ואת כל פעולות הכנת המזון.


3M P145

סנן מונע אבנית

+

3M AP EASY

מטוהר מים עם פחם פעיל
מאושר על ידי NSF-
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב



<div> <div></div> <div>מתאימה לארונות 80-110 70 60</div> </div>	<div> <div></div> <div>החלפת פילטר פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות של 330 ש"ח</div> </div>	<div> <div></div> <div>נקודת כח ישיר ללוח לחמם המים</div> </div>	<div> <div></div> <div>צריכת חשמל בזמן עבודה 1300 וואט 220-240 וולט הספק ומתח</div> </div>	<div> <div></div> <div>נקודת חשמל רגילה ליחידת קירור/טוחן</div> </div>	<div> <div>המערכת מופעלת על-ידי ברז בעל שתי ידיות בעיצוב חדשני ובטיחותי, המותקן על הכיור או משטח העבודה. המערכת מספקת מים מטוהרים, קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה.</div> </div>
---	--	--	--	--	---

המערכת כוללת

המחיר כולל התקנה

ברז לבחירה

סדרת HC



ברז HC 1100

כרום / לבן / שחור / נירוסטה / ברונזה מוברש / זהב צרפתי

גובה הברז: 220 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז HC 2200

כרום/ ברונזה מוברש/ נירוסטה

גובה הברז: 232 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

ברז HC 2215

כרום/ ברונזה מוברש/ נירוסטה

גובה הברז: 216 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

מקור תת-כיורי

יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה, המספקת מים מטוהרים קרים כקרח, עד 100 כוסות של מים קרים בעד 40c באופן שוטף על-ידי ברז המותקן על הכיור או משטח העבודה. היחידה מותקנת בקלות מתחת לכיור ומותירה מקום פנוי רב על משטח העבודה. לבית, למשרד ולעסק.

InSinkEerator מים חמים

יחידת חימום מים קומפקטית, מותקנת בארון הכיור. מספקת 100 כוסות בשעה של מים חמים, עד 980c! הפעלה בטיחותית וקלה על-ידי ברז מים חמים בעיצוב חדשני המותקן על הכיור או משטח העבודה. לאנשים שלא אוהבים לחכות... מקצר את זמן הבישול במטבח ואת כל פעולות הכנת המזון.


P145 3M

סנן מונע אבנית

+

AP EASY 3M

מטרה מים עם פחם פעיל
מאשר על-ידי NSF-
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב



ברזי אמבט זואי KWC


סדרת ברזים ZOE למקלחת ולאמבט | ברזים בעלי טכנולוגיה חדשנית, נוחות ויתרונות מוחשיים - מנגנון מבודד חום, שולט בחום ועוצמת זרימת המים | העיצוב האלגנטי בעל הקווים הגמישים והמיוחדים של הסדרה, מאפשר התאמה מושלמת למקלחת או לאמבטיה ביתית או למוסדות ציבוריים, כגון מלונות ומסעדות | פאר תוצרת שווייץ



זואי ZOE

כרום
12.203.161.000

ברז אמבט שתי ידיעות מהמשטח




150 ס"מ
232 ס"מ
165 ס"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה

זואי ZOE

כרום
12.208.141.000

ברז אמבט בטיחותי - פתיחת זרימת מים קרים
הינה מחלקה הקדמי של פתיחת הברז, סיבוב ברז
עד 90°, ניתן להתקנה של צד ימין של ידיעת הברז




150 ס"מ
262 ס"מ
195 ס"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה


מנגנון הפעלה קרמי ייחודי המאפשר בטיחות וחסינות במים על ידי הגבלת טמפרטורה ועוצמת זרימת המים
ללא פגיעה בנוחות השימוש | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים
ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | פאר תוצרת שווייץ

זואי ZOE
פיית מילוי
26.201.073.000




200 מ"מ אורך פיה

זואי ZOE
ברז אמבט
מלבן 172x73 מ"מ
11.202.034.000 ברז אמבט כרום
39.193.400.931 חלק פנימי לברז
Z.536.333 ערכת התקנה




A225 מ"מ אורך פיה

זואי ZOE
אונטרפופץ 4 דרך
20.204.580.000 כרום
39.999.300.931 חלק פנימי לאינטרפופץ



170 מ"מ קוטר
68 מ"מ אורך ידית

זואי ZOE
אונטרפופץ 3 דרך
20.204.580.000 כרום
39.999.300.931 חלק פנימי לאינטרפופץ




170 מ"מ קוטר
68 מ"מ אורך ידית

זואי ZOE
סוללה טרמוסטטית למקלחת
20.202.500.000 כרום




299 מ"מ רוחב הסוללה
81 מ"מ מרחק הסוללה מהקיר

זואי ZOE
סוללה טרמוסטטית לאמבט
20.202.503.000 כרום



299 מ"מ רוחב הסוללה
190 מ"מ אורך פיה מהקיר

סוללה טרמוסטטית - סוללה לא מתחממת











1 TOUCHCONTROL מנגנון המבודד חום וכך מונע כוויית
2 HOTCONTROL מנגנון השולט בחום המים (לחצן בטיחות)
3 SMARTCONTROL מנגנון המאפשר שליטה בעוצמת זרימת המים וכך חוסך במים







ברזי אמבט אווה KWC

ברזי KWC בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי המאפשר בטיחות וחסכון במים ע"י הגבלת טמפרטורה ועוצמת זרימת המים | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים | ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | פאר תוצרת שווייץ

אווה AVA		אווה AVA	
כרום 12.191.072.000	ברז אמבט	כרום 12.191.071.000	ברז אמבט
			
125 מ"מ אורך פיה 187 מ"מ גובה הברז 127 מ"מ גובה הפיה	אורך פיה 125 מ"מ גובה הברז 187 מ"מ גובה הפיה 127 מ"מ	110 מ"מ אורך פיה 187 מ"מ גובה הברז 102 מ"מ גובה הפיה	אורך פיה 110 מ"מ גובה הברז 187 מ"מ גובה הפיה 102 מ"מ

אווה AVA		אווה AVA	
כרום 11.192.033.000	ברז אמבט מקיר	כרום 12.191.093.000	ברז אמבט לכיור עומד
			
225 מ"מ	אורך פיה	150 מ"מ 334 מ"מ 281 מ"מ	אורך פיה גובה הברז גובה הפיה

ברזי KWC בעלי מנגנון הפעלה קרמי ייחודי המאפשר בטיחות וחסכון במים ע"י הגבלת טמפרטורה ועוצמת זרימת המים | פייה מתפרקת לניקוי קל של אבנית | בידוד מלא של גוף המזלף ממים חמים | ציפוי כרום/ניקל עבה במיוחד | פאר תוצרת שווייץ

אווה AVA		אווה AVA	
כרום 21.194.580.000	אונטרפופץ 3 דרך	כרום 20.194.580.000	אונטרפופץ 4 דרך
			
150X150	מלבן	150X150	מלבן
אווה AVA		אווה AVA	
כרום 21.192.330.000	סוללה למקלחת, יש להזמין בנפרד, צינור, מזלף ומחזיק מזלף	כרום 20.192.440.000	סוללה לאמבט, יש להזמין בנפרד, צינור, מזלף ומחזיק מזלף
			
86 מ"מ 252 מ"מ	אורך פייה אורך סוללה	86 מ"מ 252 מ"מ	אורך פייה אורך סוללה

חבילת אמבט KWC ו-NIKLES®

ברזי אמבט 100% תוצרת שווייץ


חבילת אונטרפופ 4 דרך של אווה

ברז אווה	ברז אווה	אנטרפופ	נק' מים	צינור, מזלף ומחזיק	ראש טוש	ראש טוש
12.191.071.000	12.191.072.000	21.194.580.000	D298005F	D70.001.012.05F	D47B30.002.05F	D47B30.001.05F



חבילת אונטרפופ 3 דרך של אווה

ברז אווה	ברז אווה	אנטרפופ	נק' מים	צינור, מזלף ומחזיק	ראש טוש	ראש טוש
12.191.071.000	12.191.072.000	21.194.580.000	D298005F	D70.001.012.05F	D47B30.002.05F	D47B30.001.05F



חבילת מקלחת של אווה

ברז אווה	ברז אווה	סוללה	צינור, מזלף ומחזיק
12.191.071.000	12.191.072.000	21.192.330.000	D70.001.012.05F



חבילת אמבט של אווה

ברז אווה	ברז אווה	סוללה ופיית מילוי	צינור, מזלף ומחזיק
12.191.071.000	12.191.072.000	20.192.440.000	D70.001.012.05F



סדרת ברזי אמבט חדשה BEVO (באבו), תוצרת **KWC** שווייץ, משלבת תכונות כמו פונקציונליות, נוחות שימוש, דיוק, ואחריות ל-10 שנים לצד עיצוב אלגנטי קלאסי בזכות עיצוב ארגונומי הכולל פיה ארוכה וגבוהה המאפשרת שימוש נוח. המרכיבים הפנימיים והחיצוניים עשויים מחומרים איכותיים ומיוחדים המתאימים למגע ממושך עם מים וסביבה רטובה, ושומרים על היגיינת המים שעוברים בצינורות הברז מבלי לשנות טעם ומרכיבי המים.

זוכה פרס
ICONIC 2019
אדריכלות חדשנית
בינלאומית



חדש! באבו BEVO

ברז אמבט
כרום
12.421.093.000



195 מ"מ
330 מ"מ
242 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה

חדש! באבו BEVO

ברז אמבט
כרום
12.421.052.000




140 ס"מ
201 מ"מ
112 מ"מ

אורך פיה
גובה הברז
גובה הפיה



מוטות פינוק | מוטות למקלחת | ראשי טוש וזרועות מעוצבים | מזלפים חסכוניים
במים | פיות מילוי | נקודות מים | צינורות | תוצרת NIKLES שווייץ, KWC
שווייץ.


NIKLES FRESH



D65.01.012.05F

מוט 954 מ"מ
ראש עגול קוטר 200 מ"מ, מזלף 2 מצבים
מיקום החורים ניתן לשינוי בין 55 ל-85
ס"מ
חיבור ליציאת מים במוט


NIKLES FRESH



D65MS.01.01205F

מוט 954 מ"מ
ראש עגול קוטר 200 מ"מ, מזלף 2 מצבים
מיקום החורים ניתן לשינוי בין 55 ל-85
ס"מ
חיבור לנקודת מים


KWC



K.26.99.01.000

מוט מתכת
612 מ"מ

NIKLES FRESH




D755.XT.012.05F

מוט 874 מ"מ
מזלף 3 מצבים, צינור 1500 מ"מ
סבוכה
מיקום החורים ניתן לשינוי

מוטות פינוק | מוטות למקלחת | ראשי טוש וזרועות מעוצבים | מזלפים חסכוניים
במים | פיות מילוי | נקודות מים | צינורות | תוצרת NIKLES שווייץ, KWC
שווייץ.


NIKLES PURE



A53M5.06.281.05N08

מוט 1071 מ"מ
ראש עגול קוטר 300 מ"מ
מזלף מצב אחד 140 מ"מ AIRDROP
חיבור לנקודת מים


NIKLES PURE



A53.07.261.05N08

מוט 1071 מ"מ
ראש מרובע 300 * 300 מ"מ
מזלף מצב אחד 140 מ"מ AIRDROP
חיבור ליציאת המים במוט

NIKLES PURE



A53.06.281.05N08

מוט 1071 מ"מ
ראש מרובע 300 * 300 מ"מ
מזלף מצב אחד 140 מ"מ AIRDROP
חיבור ליציאת המים במוט

NIKLES PURE



A721.FR.27D.05N


מוט קומפלט, מזלף 2 מצבים
מיקום החורים ניתן לשינוי
בין 60 ל-80 ס"מ

מוטות פינוק | מוטות למקלחת | ראשי טוש וזרועות מעוצבים | מזלפים חסכוניים
במים | פיות מילוי | נקודות מים | צינורות | תוצרת NIKLES שוויץ, KWC
שוויץ.



NIKLES LED

B4705LEDN




ראש טוש כדורי
עם תאורת לד
ללא חיבור לחשמל

NIKLES LED

B4805N

*


מומלץ להתקין עם זרוע
B46.B370.05N1



ראש טוש כדורי
עם תאורת לד
ללא חיבור לחשמל

NIKLES LED


B.46.B370.05N



זרוע לראש טוש
מומלץ לראש
טוש כדורי

NIKLES LED


D4105N



ראש טוש עגול
עם תאורת לד
300x300
ללא חיבור לחשמל

NIKLES LED






D4005N



ראש טוש עגול
עם תאורת לד
קוטר 300 מ"מ
ללא חיבור לחשמל

מוטות פינוק | מוטות למקלחת | ראשי טוש וזרועות מעוצבים | מזלפים חסכוניים
במים | פיות מילוי | נקודות מים | צינורות | תוצרת NIKLES שווייץ, KWC
שווייץ.

NIKLES PIANO		NIKLES PIANO	
BP400Q05N 400X400 מ"מ עובי 2 מ"מ	ראש טוש מרובע	BP400T05N קוטר 400 מ"מ עובי 2 מ"מ	ראש טוש עגול
BP250Q05N 200X200 מ"מ עובי 2 מ"מ		BP200T05N קוטר 200 מ"מ עובי 2 מ"מ	
BP200Q05N 200X200 מ"מ עובי 2 מ"מ			

NIKLES LUX	NIKLES FRESH	NIKLES FRESH
✱ יש להזמין זרוע בנפרד		
		
		
4005QMN ראש טוש 3 מצבים קוטר 85 מ"מ	D47.B302.05F ראש טוש מלבני 200X200 מ"מ זרוע באורך 300 מ"מ	D47.B301.05F ראש טוש עגול קוטר 200 מ"מ זרוע באורך 300 מ"מ

מוטות פינוק | מוטות למקלחת | ראשי טוש וזרועות מעוצבים | מזלפים חסכוניים
במים | פיות מילוי | נקודות מים | צינורות | תוצרת NIKLES שווייץ, KWC
שווייץ.

NIKLES PURE

*

צורך רק 6 ליטר לדקה



NIKLES PURE



NIKLES FRESH



A1705EN

מזלף חסכוני מצב 1
AIRDROP
מערבב אוויר עם המים,
קוטר 105 מ"מ

A1805N

מזלף חסכוני מצב 1
AIRDROP
מערבב אוויר עם
המים, שקט, נעים
קוטר 140 מ"מ

D701.012.05F

מזלף 3 מצבים
קוטר 95 מ"מ
מחזיק קבוע למזלף
וצינור 1250 מ"מ

NIKLES PURE



NIKLES PURE



NIKLES PURE

*

צורך רק 6 ליטר לדקה



A2105QBN

מזלף 4 מצבים
קוטר 120 מ"מ XL

A1205QMN

מזלף 3 מצבים
קוטר 95 מ"מ

A1205QM.6N

מזלף חסכוני 3
מצבים
קוטר 95 מ"מ

מוטות פינוק | מוטות למקלחת | ראשי טוש וזרועות מעוצבים | מזלפים חסכוניים
במים | פיות מילוי | נקודות מים | צינורות | תוצרת NIKLES שווייץ, KWC
שווייץ.

NIKLES PURE



מזלף 2 מצבים
AIRDROP
מערבב אוויר עם המים,
שקט, נעים
קוטר 105 מ"מ

NIKLES PURE



A0805N
מזלף מלבני מצב 1

NIKLES PURE



A0010.27EN
ג'ט צידי
קוטר 150 מ"מ

NIKLES PURE

מזלף מצב 1

6305N
קוטר 85 מ"מ

6205QMN
קוטר 85 מ"מ



מוטות פינוק | מוטות למקלחת | ראשי טוש וזרועות מעוצבים | מזלפים חסכוניים
במים | פיות מילוי | נקודות מים | צינורות | תוצרת NIKLES שוויץ, KWC
שוויץ.

NIKLES PURE

D298005F




G1/2"

נק' מים עגולה
קוטר 50 מ"מ

NIKLES PURE


8605N



מחזיק מזלף קבוע

NIKLES PURE

A8605N



מחזיק מזלף מתכוונן

NIKLES


506.30130320003



צנור 2000 מ"מ
כסוף

NIKLES

297005N



נקודת מים
עם מחזיק למזלף
וחיבור לצינור

NIKLES

D298105F



נק' מים זווית 90 מעלות

NIKLES

506.30130320003



צנור 2000 מ"מ
לבן

NIKLES

504.30231320005



צנור 2000 מ"מ
כרום / שקוף

NIKLES


כרום/שחור
506.30130320003
כרום/שקוף
522.30231320002



צנור מרובע
2000 מ"מ

מוטות פינוק | מוטות למקלחת | ראשי טוש וזרועות מעוצבים | מזלפים חסכוניים
במים | פיות מילוי | נקודות מים | צינורות | תוצרת NIKLES שווייץ, KWC
שווייץ.


אווה AVA



26.191.610.000

נקודת מים מקיר

אווה AVA



Z.536.168.000

מחזיק מזלף קבוע


אווה AVA



26.191.073.000

פיית מילוי מקיר


KWC



26.000.623.000

מחזיק מזלף מתכוון

סטלה STELA



57822100

פיית מילוי / ראש טוש



אמבטיות קוריאן


הקוריאן עושה צעד נוסף על מנת לתת פתרונות מושלמים ואמינים עבור מטבחים וחדרי רחצה | עכשיו, במסגרת המהפכה של דו פונט בשנים האחרונות לחידוש מתמיד Evolution Endless, הקוריאן לוקח צעד אחד קדימה על ידי הרחבת אוסף הפתרונות שלו עם שני חידושים שיהוו נקודה מפנה במגוון המוצרים מקוריאן לחדרי רחצה | עם העיצוב המודרני והמגוון בשילוב התכונות הטכניות של הקוריאן, מושקות שתי קולקציות חדשות של משטחי רחצה, אגניות ואמבטיות, עשויות מהקוריאן המקורי של דו פונט

דילייט 8410

אמבטיה פנים מלבנית בעלת רגליות מתכוננות
עד 15 ס"מ | מתאימה לנישה

* מגיעה בגוון דילייט וויט
(קרוב מאד לגוון גליישר וויט)

* מסופק עם פקק יציאה
דקורטיבי ממותג




דילייט 8420

אמבטיה פנים מעוגלת בעלת רגליות מתכוננות
עד 15 ס"מ, מתאימה לנישה

* מגיעה בגוון דילייט וויט
(קרוב מאד לגוון גליישר וויט)

* מסופק עם פקק יציאה
דקורטיבי ממותג



אמבטיות קוריאן


הקוריאן עושה צעד נוסף על מנת לתת פתרונות מושלמים ואמינים עבור מטבחים וחדרי רחצה | עכשיו, במסגרת המהפכה של דו פונט בשנים האחרונות לחידוש מתמיד Evolution Endless, הקוריאן לוקח צעד אחד קדימה על ידי הרחבת אוסף הפתרונות שלו עם שני חידושים שיהוו נקודה מפנה במגוון המוצרים מקוריאן לחדרי רחצה | עם העיצוב המודרני והמגוון בשילוב התכונות הטכניות של הקוריאן, מושקות שתי קולקציות חדשות של משטחי רחצה, אגניות ואמבטיות, עשויות מהקוריאן המקורי של דו פונט

דילייט 8430 DELIGHT

אמבטיה Free standing אובלית

* מגיעה בגוון דילייט וויט
(קרוב מאד לגוון גליישר וויט)

* מסופק עם פקק יציאה
דקורטיבי ממותג



אמבטיות מאבן יצוקה

מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים


ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת

אמבטיה עומדת אבן

לבן מט
BA020027 MT

לבן מבריק
BA020027 GL


75X160 ס"מ



אמבטיית אבן עומדת

לבן מט
BA030058 MT


לבן מבריק
BA030058 GL



אמבטיית אבן עומדת

לבן מט
BA030098 MT

לבן מבריק
BA030098 GL



כיורים מאבן יצוקה

מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים




ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת

חדש! אמבטיית אבן עומדת

לבן מט
BA300003 MT

לבן מבריק
BA300003 GL

בטון מט
BT030124 S12AA
MT




מידות 1800*800*510 מ"מ

מידות



אמבטיית אבן עומדת

לבן מט
BT030222




מידות 728*1680*560 מ"מ

מידות



אמבטיית אבן עומדת

לבן מט
BT030228



מידות 1700*800*450 מ"מ

מידות





כיורים מאבן יצוקה

מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים


ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת

כיור עגול מונח

לבן מט
BA010001 MT

לבן מבריק
BA010001 GL

50X50 ס"מ



95 מ"מ
349 מ"מ

עומק הכיור
קוטר פנימי של הכיור




כיור עגול מונח

לבן מט
BA0200425 MT

לבן מבריק
BA0200425 GL

בטון מט
BA0200425 12AA MT

60X38 ס"מ



100 מ"מ
560X360 מ"מ

עומק הכיור
קוטר פנימי של הכיור



כיורים מאבן יצוקה

מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים


ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת

כיוור אובלי מונח

לבן מט
BA030012 MT

לבן מבריק
BA030012 GL

45X60 O"מ



115 ס"מ
550X400 ס"מ



עומק הכיוור
קוטר פנימי של הכיוור




כיוור אובלי מונח

לבן מט
BA030015 MT

לבן מבריק
BA030015 GL

37X55 O"מ



130 ס"מ
330X510 ס"מ



עומק הכיוור
קוטר פנימי של הכיוור





כיורים מאבן יצוקה

מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים


ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת

כיור עגול מונח

לבן מט
BA0100155 MT

לבן מבריק
BA0100155 GL

38X38 ס"מ



125 מ"מ
360 מ"מ

עומק הכיור
קוטר פנימי של הכיור




כיור עגול מונח

לבן מט
BA0100015
MT

לבן מבריק
BA010015 GL

50X50 ס"מ



183 מ"מ
480 מ"מ

עומק הכיור
קוטר פנימי של הכיור





כיורים מאבן יצוקה

מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים

ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת




כיוור עגול מונח

46X46 ס"מ

לבן מט
BA01007 MT

לבן מבריק
BA001007 GL



120 ס"מ
400 ס"מ



עומק הכיוור
קוטר פנימי של הכיוור





כיורים מאבן יצוקה


מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים

ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת

כיור משולש מונח

לבן מט
BA040018 MT

לבן מבריק
BA040018 GL




130 מ"מ
540 מ"מ

עומק הכיור
קוטר פנימי של הכיור



כיור מרובע מונח

לבן מט
BA0200009 MT



96 מ"מ
331x331 מ"מ

עומק הכיור
קוטר פנימי של הכיור



כיורים מאבן יצוקה



מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים

ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת

כיוור מלבני מונח

לבן מט
BA020133 MT

לבן מבריק
BA020133 GL



165 מ"מ
560X310 מ"מ





עומק הכיוור
קוטר פנימי של הכיוור



כיוור התקנה עליונה

לבן מט
BA020001 MT

לבן מבריק
B020001 GL



110 מ"מ
350X390 מ"מ
450X530 מ"מ

עומק הכיוור
מידות פנימיות
מידות חיצוניות



כיורים מאבן יצוקה

מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים


ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת

כיור תלוי על הקיר

לבן מט
BA040014 MT

לבן מבריק
BA040014 GL

50X58 ס"מ




כיור מונח

לבן מט
BA050002 MT

לבן מבריק
BA050002 GL

38X60 ס"מ




כיורים מאבן יצוקה

מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים

כיוור עגול עומד

לבן מט
BA050058 MT

83X45X16.9 ס"מ



830 ס"מ
150 ס"מ
418 ס"מ


עומק הכיור
מידות פנימיות של הכיור
מידות פנימיות של הכיור



כיוור עומד

לבן מט
BA050059 MT

37X55 ס"מ



830 ס"מ
120 ס"מ
418X418 ס"מ

גובה היחידה
עומק הכיור
מידות פנימיות של הכיור



כיורים מאבן יצוקה

מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים

10 שנות אחריות



ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת


חדש! כיור עומד עגול

לבן מט
BA050003 MT

לבן מבריק
BA050003 GL

בטון מט
BA050003 12AA MT

45X45"O



150 מ"מ
418 מ"מ
820 מ"מ

עומק הכיור
מידות פנימיות של הכיור
גובה היחידה


כיור עומד עגול

לבן מט
BA050005 MT

לבן מבריק
BA050005 MT

45X45X16.9

פתח
ליציאת ניקוז
110*280 מ"מ



112 מ"מ
420 מ"מ
830 מ"מ

עומק הכיור
מידות פנימיות של הכיור
גובה היחידה

129



מסורת / חדשנות
www.nyga.co.il | 03-6157700



ט.ל.ח. | תאריך הפקה 01.01.2021

מחירון מומלץ לצרכן | המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | המידות במ"מ אלא אם סומן אחרת

כיורים מאבן יצוקה

מוצרים איכותיים בעלי עמידות לשריטות וכתמים | 10 שנות אחריות על שימוש ביתי | כל מוצר מגיע עם סט לניקוי ותחזוקה עצמית | אבן יצוקה עשויה משילוב של מינרל טבעי - אלומיניום הידרוקסייד ושרף | כל מוצר מגיע עם פופ-אפ לפתח יציאת המים


ניתן להזמין במגוון צבעים בהזמנה מיוחדת

כיוור עומד

ס"מ 50X50

לבן מט
BA050017 MT

לבן מבריק
BA050017 GL



250 מ"מ
468 מ"מ
900 מ"מ

עומק הכיוור
מידות פנימיות של הכיוור
גובה היחידה



אביזרים ומוצרים נלווים

כיוור מרובע עומד

ס"מ 38X60

לבן מט
BA050004 MT

לבן מבריק
BA050004 GL

פופאפ KA לכיוור אמבט

לבן מט
SQ010010A MT


לבן מבריק
SQ010010A GL



פופאפ KA לאמבטיה

לבן מט
SQ010010A MT

לבן מבריק
SQ010010A GL



112 מ"מ
420*420*112 מ"מ
830 מ"מ

עומק הכיוור
מידות פנימיות של הכיוור
גובה היחידה



130